

SÄKERHETSATABLAD

Utgivningsdatum 2014-02-05

Revideringsdatum 2014-09-02

Version 1

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktkod: 5285952

Produktnamn: READYMATIC Fixering och replenisher

Rent ämne/ren blandning Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar: Begränsat till yrkesanvändning, Fotokemikalie.

Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Carestream Health Sweden AB, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista

För mer information kan du kontakta:

Produktinformation +44 (0)870 6000245

E-postadress För information om miljö, hälsa och säkerhet, eposta: EMEAHS@carestream.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONELLA)
Sweden +(46)-852503403

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificeras inte som farligt enligt förordningen 1272/2008

Klassificering enligt EU-direktiv 67/548/EEC / 1999/45EG

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt

Symbol(er)

Ej farlig

2.2 Märkningsuppgifter

Inte klassificerat

2.3 ANNAN INFORMATION

Egenskaper som påverkar hälsan Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan vara farligt vid förtäring.

Miljöpåverkande egenskaper Ingen känd.

3. Sammansättning av/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. BLANDNINGAR

Farliga komponenter

Kemiskt Namn	EG-nr	CAS-nr	Viktprocent	Klassificering (67/548)	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	REACH-registreringsnummer
Ammoniumtiosulfat	Present	7783-18-8	10-15	-	inga data tillgängliga	inga data tillgängliga
Ättiksyra	Present	64-19-7	1-5	R10 C; R35	Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)	inga data tillgängliga
Aluminiumsulfat	Present	10043-01-3	0.1-1	-	Eye Dam. 1 (H318)	inga data tillgängliga
Natriumborat	Present	1330-43-4	0.1-1	Repr.Cat.2; R60-61	Repr. 1B (H360FD)	inga data tillgängliga
Natriumhydroxid	Present	1310-73-2	<0.5	C; R35	Skin Corr. 1A (H314)	inga data tillgängliga

Ofarliga beståndsdelar

Kemiskt Namn	EG-nr	CAS-nr	Viktprocent	Klassificering (67/548)	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	REACH-registreringsnummer
Vatten	Present	7732-18-5	80-90	-	inga data tillgängliga	inga data tillgängliga

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt	Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.
Hudkontakt	Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.
Näringsintag	Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare vid behov.
Inandning	Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.

4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudsymptom irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren Behandla enligt symptom.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel

Koldioxid (CO₂). Torr kemikalie. Skum.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskild fara

Torra produktrester kan verka som reduceringsmedel. Reagerar kraftigt med oxiderande material. Kan orsaka självantändning om produkten blir absorberad av (t.ex. jord, trasor, papper, sågspån, bommul, kläder).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat och fullständig skyddsutrustning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personligt skydd se under avsnitt 8. Säkerställ tillräcklig ventilation.

Se sektion 12 för ytterligare information.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas. Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Dämm upp. Förhindra spridning av och samla upp utsläppt ämne med icke brännbart absorberande material, (t.ex. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och förflytta till en behållare för bortskaffande i enlighet med lokala/nationella bestämmelser (se Avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd om säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Säkerställ tillräcklig ventilation. Tvätta grundligt efter hantering.

Förebyggande av brand och explosion

Håll åtskilt från oxiderande material.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringsförhållanden

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Material som ska undvikas

Syror. Starka baser. Oxidationsmedel. Halogenerade ämnen. Natriumhypoklorit.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden
Exponeringsscenario

Fotokemikalie.
 Ingen information tillgänglig

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Kemiskt Namn	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien	Tyskland
Ättiksyras 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³		STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³	AGW 10 ppm AGW 25 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		STEL 6 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	
Natriumborat 1330-43-4		STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ R2	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ R(TR1) R(TR2)	
Natriumhydroxid 1310-73-2		STEL 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³	
Kemiskt Namn	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Ättiksyras 64-19-7		TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm		TWA 5 ppm TWA 13 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³	TWA 0.05 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4		TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ C(A4)			TWA 1 mg/m ³
Natriumhydroxid 1310-73-2		Ceiling 2 mg/m ³		STEL 2 mg/m ³ Ceiling 2 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³
Kemiskt Namn	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Ättiksyras 64-19-7	STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	SS-C** TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³	TWA 15 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 37.5 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³		TWA 2 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³		TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³
Natriumhydroxid 1310-73-2	STEL 4 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³	SS-C** TWA 2 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³
Kemiskt Namn	Sverige	Grekland	Belgien	Ungern	Tjeckien

Ättiksyra 64-19-7	LLV 5 ppm LLV 13 mg/m ³ STV 10 ppm STV 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 38 mg/m ³	STEL 25mg/m ³ TWA 25mg/m ³	TWA 25 mg/m ³ Ceiling 35 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³		
Natriumborat 1330-43-4		TWA 10 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³		
Natriumhydroxid 1310-73-2	LLV 1 mg/m ³ CLV 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	Maximum Limit Value 2 mg/m ³	STEL 2mg/m ³ TWA 2mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ Ceiling 2 mg/m ³
Kemiskt Namn	Luxemburg	Ryssland	Estland	Lettland	Slovenien
Ammoniumtiosulfat 7783-18-8		MAC 10 mg/m ³		TWA 10 mg/m ³	
Ättiksyra 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	S* MAC 5 mg/m ³	STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		STEL 2 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³			
Natriumborat 1330-43-4		MAC 2 mg/m ³			
Natriumhydroxid 1310-73-2			Ceiling 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³
Kemiskt Namn	Slovakien	Kroatien	Turkiet	Rumänien	Bulgarien
Ammoniumtiosulfat 7783-18-8					TWA 10.0 mg/m ³
Ättiksyra 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	STEL 37.0 mg/m ³ TWA 25.0 mg/m ³
Aluminiumsulfat 10043-01-3		S* TWA 2 mg/m ³			
Natriumborat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³			TWA 5.0 mg/m ³
Natriumhydroxid 1310-73-2	TWA 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³		STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 2.0 mg/m ³
Kemiskt Namn	Litauen	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien
Ammoniumtiosulfat 7783-18-8	TWA 10 mg/m ³				
Ättiksyra 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³				
Natriumhydroxid 1310-73-2	Ceiling 2 mg/m ³				

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Ingen information tillgänglig

Den härledda nolleffektnivån Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Personlig Skyddsutrustning

Allmänna upplysningar

Dessa rekommendationer avses för produkten i leveransformen.

Andningsskydd

Inga under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, måste man använda andningsskydd som godkänts av NIOSH/MSHA. Andningsskydd måste tillhandahållas i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

Ögonskydd	Skyddsglasögon med sidoskydd. Vid risk för stänk, använd.. Skyddsglasögon.
Hud- och kroppsskydd	Använd lämpliga skyddskläder. ogenomtränglig klädsel.
Handskydd	Ogenomträngliga handskar. Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handsleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont.
Annan skyddsutrustning	Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anlutning till arbetsplatsen.
Åtgärder beträffande hygien	Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
Begränsning av miljöexponeringen	Ingen information tillgänglig.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Vätska	Lukt	Ammoniak
färg	ljusgul	luktröskel	Ingen information tillgänglig
Egendom	Värden	Anmärkning - Metod	
pH	4.4	Ingen information tillgänglig	
Smältpunkt/smältpunktsintervall:		Ingen information tillgänglig	
Frys punkt:		Ingen information tillgänglig	
Kokpunkt/kokpunktsintervall	> 100 °C	Ingen information tillgänglig	
Flampunkt:	> 93.600 °C	Ingen information tillgänglig	
Avdunstningshastighet		Ingen information tillgänglig	
brandfarlighet (fast ämne, gas)		Ingen information tillgänglig	
Antändningsgränser i luft		Ingen information tillgänglig	
Övre brännbarhetsgräns	Ingen information tillgänglig		
Undre brännbarhetsgräns	Ingen information tillgänglig		
ångtryck	24 mbar @ 20 °C	Ingen information tillgänglig	
ångdensitet	0.6	Ingen information tillgänglig	
Specifik vikt	1.09	Ingen information tillgänglig	
Relativ Densitet		Ingen information tillgänglig	
Vattenlöslighet	fullständigt lösligt	Ingen information tillgänglig	
Löslighet i andra lösningsmedel		Ingen information tillgänglig	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten		Ingen information tillgänglig	
Självantändningstemperatur		Ingen information tillgänglig	
nedbrytningstemperatur		Ingen information tillgänglig	
Viskositet:		Ingen information tillgänglig	
Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig		
Oxiderande egenskaper	Ingen information tillgänglig		

9.2 ANNAN INFORMATION

Skrymdensitet:	Ingen information tillgänglig
-----------------------	-------------------------------

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inget under normal bearbetning. Kontakt med starka syror frigör svaveldioxid. Kontakt med natriumhypoklorit (blekmedel) kan bilda kloramin (toxisk gas). Kontakt med starka baser frigör ammoniak.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Utsatt inte för frysning. Extrema pH-värden.

10.5 Oförenliga Material

Syror. Starka baser. Oxidationsmedel. Halogenerade ämnen. Natriumhypoklorit.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Ammoniak. Kloramin. Svaveloxider. Kväveoxider (NOx).

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut Toxicitet

Produktinformation

Inandning	En del astmatiker eller personer som är överkänsliga mot sulfit kan uppleva kikning, tryck över bröstet, magbesvär, nässelfeber, dåsighet , svaghet och diarré. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan vara skadligt vid inandning.
ögonkontakt	KAN ORSAKA ÖGONIRRITATION.
Hudkontakt	Kan orsaka irritation.
Näringsintag	Kan vara farligt vid förtäring. En del astmatiker eller personer som är överkänsliga mot sulfit kan uppleva kikning, tryck över bröstet, magbesvär, nässelfeber, dåsighet , svaghet och diarré.

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 för inandning
Vatten	90,000 mg/kg (Rat)		
Ammoniumtiosulfat	> 2000 mg/kg (Rat)		
Ättiksyras	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h Inhalation LC50 Rat 11.4 mg/L 4 h (Source: NLM_CIP)
Ammoniumsulfid	2500 mg/kg (Rat)		

Natriumsulfit	820 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 820 mg/kg (Source: IUCLID)		22 mg/L (Rat) 1 h Inhalation LC50 Rat >22 mg/L 1 h (Source: IUCLID)
Natriumborat	2660 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)	2000 mg/kg (Rabbit) Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg (Source: IUCLID)	

Kemiskt Namn	Annan relevant information
Ättiksyra	Svår ögonirritation Svår hudirritation En akut överexponering för extremt höga koncentrationer av flyktiga andnin av astmaliknande reaktiva luftvägssyndrom (RADS) hos känsliga individer. normala användningsförhållanden men kan uppstå efter spill. Potentialen spill beror på fysiska faktorer som lösningens koncentration, spillens volym och inträffar och ventilationen i rummet.
Natriumsulfit	Ingen hudirritation Lindrig ögonirritation
Natriumborat	Upptagsstudier på djur med upprepade doser tyder på att ämnet kan ha skadliga effekter på reproduktion och utveckling. De administrerade doserna var ändå många gånger större än de doser för vilka människor normalt skulle bli exponerade.

Kronisk Toxicitet

Karcinogenicitet Innehåller ingen beståndsdel listad som carcinogen.

Sensibilisering Ingen information tillgänglig.

Reproduktiv toxicitet Innehåller ett ämne som har eller misstänks ha en toxisk effekt på reproduktiv hälsa. Tillgängliga data tyder emellertid inte på att produkten borde klassificeras som ett ämne som påverkar reproduktiv hälsa.

Målorganseffekter ÖGON. hud. Andningssystem. Tänder.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Den här produktens miljöeffekter har inte undersökts fullt ut.

Produktinformation
Ingen information tillgänglig.

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Algtoxicitet	Fisktoxicitet	Giftigt för vattenloppor och andra vattenlevande ryggradslösa djur
Ättiksyra		75: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 79: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static	65: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static
Natriumborat	2.6 - 21.8: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static 158: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	340: 96 h <i>Limanda limanda</i> mg/L LC50	1085 - 1402: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L LC50
Natriumhydroxid		45.4: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static	

Kronisk toxicitet för vattenmiljön

Produktinformation

Ingen information tillgänglig.

Komponentinformation

Ingen information tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas vara lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig.

**Fördelningskoefficient:
n-oktanol/vatten** Ingen information tillgänglig

**Fördelningskoefficient:
n-oktanol/vatten**

Kemiskt Namn	log Pow
Ättiksyra	-0.31

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Denna information är framtagen som hjälp för användare för rätt hantering av processlösningar, blandad och använd enligt Carestream Health specifikationer.

Arbetslösning

Avfallsmaterial klassificeras för närvarande som farligt enligt Rådets direktiv 91/689/EEG. Koden i den Europeiska avfallskatalogen är 09 01 04 Fixermedelslösningar. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter eller riktlinjer som gäller för avfallskategorin i fråga. Se till att du anlitar tillbörligt auktoriserade avfallshanteringsföretag.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Avfallshandla enligt lokala föreskrifter.

Tom behållare	Efter noggran rengöring genom att skölja mist tre gånger med små mängder vatten kan produktbehållaren lämnas till återvinning eller disposition som ej farligt avfall. Om möjligt, minimera restavfallet genom att använda sköljvattnet för att blanda ny processlösning. Avfalls kod 15 01 02, plast förpackning.
Kontaminerad förpackning	Avfallsförpackningar förorenade av överblivet farligt innehåll skall hanteras som farligt avfall. I detta fall är avfalls kod 15 01 10, förpackningar innehållande överblivna rester av eller förorenade av farliga ämnen.

14. Transportinformation

Informationen nedan är endast avsedd att hjälpa till i dokumentation. Den kan komplettera informationen på förpackningen. Den förpackning som du har kan ha en annan version av etiketten beroende på tillverkningsdatumet. Beroende på mängder av innerförpackning och instruktioner för förpackning kan den omfattas av särskilda undantag i föreskrifterna. Ytterligare information finns på produktförpackningen.

IMDG/IMO	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. Vattenförorenare	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ADR/RID	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. Klassificeringskod	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ICAO/IATA	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. ERG-kod	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

För transportinformation, gå till: <http://ship.carestream.com>

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella Förteckningar

EINECS/ELINCS	Följer
TSCA (Lag om kontroll av giftiga ämnen)	Följer
DSL/NDL	Följer
ENCS	Följer
IECSC	Följer

KECL	Följer
PICCS	Följer
AICS	Följer

Teckenförklaring

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

16. Annan information

Fullständig text för de riskfraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3

R10 - Brandfarligt

R41 - Risk för allvarliga ögonskador

R35 - Starkt frätande

R61 - Kan ge fosterskador

R60 - Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada fostret

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

Utgivningsdatum	2014-02-05
-----------------	------------

Revideringsdatum	2014-09-02
------------------	------------

Revideringsanmärkning	Första utgåva
-----------------------	---------------

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen här är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.