

SÄKERHETSATABLAD

Utgivningsdatum inga data
tillgängliga

Revisionsdatum 2016-01-15

Version 1.02

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktkod: 5285929
Produktnamn: READYMATIC Framkallning och replenisher

Rent ämne/ren blandning Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar: Begränsat till yrkesanvändning. Fotokemikalie.
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Carestream Health Sweden
AB, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista

För mer information kan du kontakta:

Produktinformation +44 (0)870 6000245
E-postadress För information om miljö, hälsa och säkerhet, eposta: EMEAHS@carestream.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONELLA)
Sweden +(46)-852503403

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kategori 2
Hudsensibilisering	Kategori 1
Mutagenitet i könsceller	Kategori 2
Karcinogenicitet	Kategori 2

2.2 Märkningsuppgifter



Varning
Innehåller Hydrokinon

Faroangivelser

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd
P281 - Använd föreskriven personlig skyddsutrustning
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

2.3 Annan information

Miljöpåverkande egenskaper Får inte släppas ut i miljön.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemiskt Namn	EG-nr	CAS-nr	Viktprocent	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	REACH-registreringsnummer
Vatten	Present	7732-18-5	>80	inga data tillgängliga	inga data tillgängliga
Kaliumsulfid	Present	10117-38-1	5-10	inga data tillgängliga	01-2119537319-34
Hydrokinon	Present	123-31-9	<2	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400)	01-2119524016-51
Kaliumkarbonat	Present	584-08-7	1-<3	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT Single Exp. 3 (H335)	01-2119532646-36
Natriumkarbonat	Present	497-19-8	1-<3	Eye Irrit. 2 (H319)	inga data tillgängliga
Natriumborat	Present	1330-43-4	<1	Repr. 1B (H360FD)	inga data tillgängliga
Natriumbromid	Present	7647-15-6	<1	inga data tillgängliga	01-2119490106-41

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt	Skölj grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Höll ögat vidöppet medan du sköljer. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.
Hudkontakt	Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.
Näringsintag	Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Drick rikligt med vatten. Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering eller om man känner sig dålig.

Inandning Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.

4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudsymptom Hudutslag. Irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren Behandla enligt symptom.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskild fara

Eld eller för stor hetta kan ge upphov till farliga nedbrytningsprodukter.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat och fullständig skyddsutrustning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Se sektion 12 för ytterligare information.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra spridning av och samla upp utsläppt ämne med icke brännbart absorberande material, (t.ex. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och förflytta till en behållare för bortskaffande i enlighet med lokala/nationella bestämmelser (se Avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd om säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Säkerställ tillräcklig ventilation. Tvätta grundligt efter hantering.

Förebyggande av brand och explosion

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringförhållanden Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oförenliga material.

Material som ska undvikas Syror. Kontakt med starka syror frigör svaveldioxid.

7.3 Specifik slutanvändning

Exponeringsscenario Ingen information tillgänglig

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Kemiskt Namn	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien	Tyskland
Hydrokinon 123-31-9		STEL 1.5 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ C2 M2	TWA 2 mg/m ³ S+	
Natriumborat 1330-43-4		STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ R1	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	
Kemiskt Namn	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Hydrokinon 123-31-9		TWA 2 mg/m ³ S+ C(A3)		TWA 0.5 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4		TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ C(A4)			TWA 1 mg/m ³
Kemiskt Namn	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Hydrokinon 123-31-9	Sensitizer STEL 4 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³ B	S+ H* TWA 2 mg/m ³ C3 STEL 2 mg/m ³ M3	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ K** A+ STEL 1.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³		TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³
Kemiskt Namn	Sverige	Grekland	Belgien	Ungern	Tjeckien
Hydrokinon 123-31-9	LLV 0.5 mg/m ³ STV 1.5 mg/m ³ S+	TWA 2 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³		TWA 2 mg/m ³ Ceiling 4 mg/m ³ S* Senzibilizatory
Kaliumkarbonat 584-08-7					TWA 5 mg/m ³ Ceiling 10 mg/m ³
Natriumkarbonat 497-19-8					TWA 5 mg/m ³ Ceiling 10 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4		TWA 10 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³		
Kemiskt Namn	Luxemburg	Ryssland	Estland	Lettland	Slovenien
Hydrokinon 123-31-9		S* MAC 1 mg/m ³	Sensibilisaatorid STEL 1.5 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³		STEL 2 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³ M2 C2
Kaliumkarbonat 584-08-7		MAC 2 mg/m ³		TWA 2 mg/m ³	
Natriumkarbonat 497-19-8		S*			
Natriumborat 1330-43-4		MAC 2 mg/m ³			
Natriumbromid 7647-15-6		MAC 3 mg/m ³			

Kemiskt Namn	Slovakien	Kroatien	Turkiet	Rumänien	Bulgarien
Hydrokinon 123-31-9	S* TWA 2 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³		STEL 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 2.0 mg/m ³
Natriumkarbonat 497-19-8				STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	
Natriumborat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³			
Kemiskt Namn	Litauen	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Spanien
Hydrokinon 123-31-9	Alergenas+ Mutagenas Kancerogenas TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³				
Kaliumkarbonat 584-08-7	TWA 2 mg/m ³				

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Ingen information tillgänglig

Den härledda nolleffektnivån Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Personlig skyddsutrustning

Allmänna upplysningar

Dessa rekommendationer avses för produkten i leveransformen.

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd. Vid risk för stänk, använd:. Skyddsglasögon.

Hud- och kroppsskydd

Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Handskydd

Ogenomträngliga handskar. Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont.

Vid helkontakt:			
Handskmaterial	Tjocklek på handske	Genomträngningstid	Anmärkningar
Nitrilgummi	>=0.38 mm	>480 min	
Neoprene	>=0.65 mm	>240 min	
butylgummi	>=0.36 mm	>480 min	

Åtgärder beträffande hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vätska
Färg färglös

Lukt
Lukttröskel

Luktfritt
 Ingen information tillgänglig

<u>Egendom</u>	<u>Värden</u>	<u>Anmärkingar/ - Metod</u>
pH	10.1	Ingen information tillgänglig
Smältpunkt/smältpunktsintervall:		Ingen information tillgänglig
Fryspunkt:		Ingen information tillgänglig
Kokpunkt/kokpunktsintervall	> 100 °C	Ingen information tillgänglig
Flampunkt:	Flammar ej	Ingen information tillgänglig
Avdunstningshastighet		Ingen information tillgänglig
Brandfarlighet (fast form, gas)		Ingen information tillgänglig
Antändningsgränser i luft		Ingen information tillgänglig
Övre brännbarhetsgräns	Ingen information tillgänglig	
Undre brännbarhetsgräns	Ingen information tillgänglig	
Ångtryck	24 mbar @ 20 °C	Ingen information tillgänglig
Ångdensitet	0.6	Ingen information tillgänglig
Specifik vikt	1.08	Ingen information tillgänglig
Relativ densitet		Ingen information tillgänglig
Vattenlöslighet	fullständigt lösligt	Ingen information tillgänglig
Löslighet i andra lösningsmedel		Ingen information tillgänglig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten		Ingen information tillgänglig
Självantändningstemperatur		Ingen information tillgänglig
Sönderfallstemperatur		Ingen information tillgänglig
Viskositet:		Ingen information tillgänglig
Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig	
Oxiderande egenskaper	Ingen information tillgänglig	
<u>9.2 Annan information</u>		
Skrymdensitet:	Ingen information tillgänglig	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation förekommer inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Syror. Kontakt med starka syror frigör svaveldioxid.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Svaveloxider.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produktinformation

Inandning	Förväntas vara tämligen ofarlig vid normal hantering. En del astmatiker eller personer som är överkänsliga mot sulfit kan uppleva kikning, tryck över bröstet, magbesvär, nässelfeber, dåsigheit , svaghet och diarré.
Ögonkontakt	Orsakar ögonirritation.
Hudkontakt	Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan orsaka irritation.
Näringsintag	Kan vara skadligt vid förtäring. En del astmatiker eller personer som är överkänsliga mot sulfit kan uppleva kikning, tryck över bröstet, magbesvär, nässelfeber, dåsigheit , svaghet och diarré.

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 för inandning
Vatten	90,000 mg/kg (Rat)		
Kaliumsulfit	>3200 mg/kg (rat)		
Hydrokinon	298 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 298 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)	> 4800 mg/kg (Rat)	
Kaliumkarbonat	> 2000 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2000 mg/kg (Source: ECHA)	>2000 mg/kg (Rabbit)	
Natriumkarbonat	4090 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 4090 mg/kg (Source: NLM_CIP)	Dermal LD50 Mouse 2210 mg/kg (Source: NLM_CIP)	2300 mg/m ³ (Rat) 2 h Inhalation LC50 Rat 2300 mg/m ³ 2 h (dust, Source: NLM_CIP)
Glycin, N,N-bis[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl]-, pentanatriumsalt	> 5000 mg/kg (rat)	> 2000 mg/kg	
Natriumborat	2660 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)	2000 mg/kg (Rabbit) Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg (Source: IUCLID)	
Natriumbromid	3500 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 3500 mg/kg (Source: NLM_CIP)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
3-Pyrazolidinon, 4-(hydroximetyl)-4-metyl-1-fenyl-	566 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 566 mg/kg (Source: NLM_CIP)		
Tolutriazol	1600 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 1600 mg/kg (Source: NLM_CIP)		

Kemiskt Namn	Annan relevant information
Kaliumsulfit	Måttlig hudirritation
Hydrokinon	Måttlig ögonirritation Förorsakar sensibilisering hos marsvin Lindrig hudirritation Kan absorberas genom huden (1.1 ug/cm2/hr) Negativ i mutagenitetstester på bakterier. Belägg för mutagenitet (kromosombrott, systerkromatidbyten) i djurstudier in vivo och in vitro. Hydrokinon har blivit klassificerat i kategori 3 mutagen och cancerframkallande av EU baserat på tester på råttor och möss med dagligt intag av höga koncentrationer av hydrokinon. The International Agency for Reasearch on Cancer (IARC) har värderat hydrokinon som möjligen cancerframkallande i grupp 3, dvs, "inte klassificerat" som cancerframkallande. I EU har kategori 3 mutagen Risk frasen R-68 "Möjlig risk för bestående

	hälsoskador" vi koncentrationer över 1% och kategori 3 cancerframkallande ämnen Risk frasen R-40 "Misstänks kunna ge cancer" vid koncentrationer över 1%. Exponering av sådana ämnen skall kontrolleras vid regelbundna kontroller av gällande gränsvärden och gravida eller ammande kvinnor bör inte exponeras för sådana ämnen.
Natriumkarbonat	Lindrig hudirritation Svår ögonirritation
Natriumborat	Upptagsstudier på djur med upprepade doser tyder på att ämnet kan ha skadliga effekter på reproduktion och utveckling. De administrerade doserna var ändå många gånger större än de doser för vilka människor normalt skulle bli exponerade.
Natriumbromid	Förtäring av bromidsalter kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, retlighet, delirium, minnesförlust, minskad aptit, ledsmärtor, hallucinationer, dvala, koma, och akne samt utslag på ansiktet, benen och bålen.
3-Pyrazolidinon, 4-(hydroximetyl)-4-metyl-1-fenyl-	Lindrig hudirritation Hudsensibilisering Svag Ögonirritation Stark Upptagsstudier på djur med upprepade doser tyder på att denna kemikalie kan påverka blodet och testiklarna och ha skadliga effekter på reproduktion.

Kronisk toxicitet

Karcinogenicitet

EU klassificerar Hydroquinone som cancerframkallande. Begränsade belägg för carcinogenicitet vid djurstudier. Betydelsen av dessa fynd för människan har ej fastslagits.

Kemiskt Namn	Europeiska unionen	Storbritannien
Hydrokinon	Carc. 2	

Sensibilisering

Kan orsaka sensibilisering hos känsliga personer.

MUTAGENA EFFEKTER

Inga särskilda tester utfördes på denna produkt. Mutagen testning av de farliga ingredienserna i denna produkt har visat några positiva mutagena resultat.

Målorganseffekter

Hud.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Giftigt för vattenlevande organismer.

Okänd vattentoxicitet

<2% av blandningen innehåller beståndsdelar med okänd fara för vattenmiljön

Produktinformation

Ingen information tillgänglig.

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Toxicitet för alger	Toxicitet för fisk	Giftigt för vattenloppor och andra vattenlevande ryggradslösa djur
Kaliumsulfid		220 - 460: 96 h Leuciscus idus mg/L LC50 static	
Hydrokinon	0.335: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 13.5: 120 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	0.1 - 0.18: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 0.044: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 flow-through 0.044: 96 h	0.29: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

		Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 0.17: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50	
Kaliumkarbonat			440 - 880: <24 h Daphnia magna mg/L LC50
Natriumkarbonat	242: 120 h Nitzschia mg/L EC50	310 - 1220: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 300: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static	265: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
Natriumborat	2.6 - 21.8: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static 158: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	340: 96 h Limanda limanda mg/L LC50	1085 - 1402: 48 h Daphnia magna mg/L LC50
Natriumbromid	5800 - 24000: 96 h Scenedesmus pannonicus mg/L EC50	15614 - 17428: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 16000 - 24000: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 flow-through 24000 - 96000: 96 h Oryzias latipes mg/L LC50 flow-through 16000: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 semi-static 24000: 96 h Oryzias latipes mg/L LC50 semi-static 1000: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 1000: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static	5700 - 10800: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static 5800 - 48000: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

Kronisk toxicitet för vattenmiljön

Produktinformation

Ingen information tillgänglig.

Komponentinformation

Ingen information tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig.

**Fördelningskoefficient:
n-oktanol/vatten** Ingen information tillgänglig

Kemiskt Namn	log Pow
Hydrokinon	0.5

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Denna information är framtagen som hjälp för användare för rätt hantering av processlösningar, blandad och använd enligt Carestream Health specifikationer.

Arbetslösning	Avfall är klassificerade som farligt avfall enligt EU direktiv 91/689/EEC. Avfalls kod 09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator. Begagnade processlösningar hanteras enligt dom lokala regler och bestämmelser som gäller för den aktuella avfallskoden och skall samlas upp för slutligt omhändertagande genom företag med vederbörligt tillstånd.
Avfall från överskott/oanvända produkter	Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.
Tom behållare	Efter noggran rengöring genom att skölja mist tre gånger med små mängder vatten kan produktbehållaren lämnas till återvinning eller disposition som ej farligt avfall. Om möjligt, minimera restavfallet genom att använda sköljvattnet för att blanda ny processlösning. Avfalls kod 15 01 02, plast förpackning.
Kontaminerad förpackning	Avfallsförpackningar förorenade av överblivet farligt innehåll skall hanteras som farligt avfall. I detta fall är avfalls kod 15 01 10, förpackningar innehållande överblivna rester av eller förorenade av farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Informationen nedan är endast avsedd att hjälpa till i dokumentation. Den kan komplettera informationen på förpackningen. Den förpackning som du har kan ha en annan version av etiketten beroende på tillverkningsdatumet. Beroende på mängder av innerförpackning och instruktioner för förpackning kan den omfattas av särskilda undantag i föreskrifterna. Ytterligare information finns på produktförpackningen.

IMDG/IMO	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. Vattenförorenare	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ADR/RID	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. Klassificeringskod	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ICAO/IATA	Inte reglerad
14.1. FN/ID-nr	Inte reglerad
14.2. Officiell transportbenämning	Inte reglerad
14.3. Faroklass	Inte reglerad
14.4. Förpackningsgrupp	Inte reglerad
14.5. ERG-kod	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

För transportinformation, gå till: <http://ship.carestream.com>

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gäller inte anger att en komponent antingen inte är i den offentliga listan eller har undantagskrav. Om ytterligare information behövs, kontakta Carestream Health.

Internationella Förteckningar

EINECS/ELINCS	Följer
TSCA (Lag om kontroll av giftiga ämnen)	Följer
DSL/NDSL	Följer
ENCS	Följer
IECSC	Följer
KECL	Följer
PICCS	Följer
AICS	Följer

Teckenförklaring

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen

DSL/NDSL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3

H302 - Skadligt vid förtäring
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter vid inandning
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H315 - Irriterar huden
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Revisionsdatum 2016-01-15

Revideringsanmärkning Uppdaterat SDB-avsnitt

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen här är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.