

DAB Dental AB, tel. 08-506 505 00
Art.nr 679523

SÄKERHETS DATABLAD

Nexus Adhesive Resin, Flaska nr. 2

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	Nexus Adhesive Resin, Flaska nr. 2
Telefonnummer för nödsituationer	Giftinformationscentralen, telefon 112.
Producent	Kerr Corporation 1717 W. Collins Avenue Orange CA 92867 U.S.A. Tel: +39 81 8508311 kerrdental.com

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	R-fraser
Uhärdat metakrylat ester monomer			90-100 %	Xn	R-22, 36/37/38, 43
Se avsnitt 16 för förklaring av R-fraser					
Sammansättningskommentar	Ingrediens nr. 1 er en blandning av flera särskilda kemikalier.				

3. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSOFARA Farligt vid förtäring. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt. Symptomer; se sektion 11.
MILJÖFARA: Inte ansedd som miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.
BRANDFARA Inte ansedd som brandfarligt enligt gällande lagstiftning.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	Flytta den skadade från exponeringskällan. Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning	Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj näsa, mun och svalg med vatten. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare.
Hudkontakt	Skölj genast huden med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt	Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandsläckningsmedel	Pulver, skum eller CO2,
Farliga förbränningsprodukter	Inte känt.
Särskilda skyddsåtgärder vid brand	Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, rekommenderas att använda andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Använd nödvändig skyddsutrustning. Se sektion 8.
Miljöskyddsåtgärder	Utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark är inte tillåtet.
Saneringsmetoder	Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering	Eliminera alla antändningskällor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor.
Förebyggande åtgärder vid lagring	Förvaras torrt och kyligt. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot ljus, också mot direkt solljus. Förvaras i originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Ämneskommentarer Ingen exponeringsgräns angiven för ingrediensen.

Skyddsutrustning



Tekniska skyddsåtgärder	Installera station för ögonsköljning vid arbetsplats.
Ventilation	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Andningsskydd krävs inte. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.
Handskydd	Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi.
Ögonskydd	Damtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.
Hudskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.
Arbetshygieniska rutiner	Följ standard god labororiesed (GLP). Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Pasta	
Färg	Ljusgul.	
Lukt	Ester. Fruktaktig.	
Löslighetsbeskrivning	Olösligt i vatten.	
Densitet (g/ml)	1,1	Temperatur (°C):
Flampunkt (°C)	-	Metod:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Förhållanden som skall undvikas	Undvik kontakt med: peroxider och aminer. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med starka reduktionsmedel.
Farlig polymerisering	Kan polymerisera.
Farliga sönderdelningsprodukter	Vid brand eller stark upphettning bildas: Koldioxid (CO ₂), Kolmonoxid (CO),

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Gas/ånga kan irritera luftvägar och lungor.

Förtäring	Farligt vid förtäring.
Hudkontakt	Irriterande. Kan ge kontaktallergi.
Ögonkontakt	Irriterande.
Information till läkare	För närmare information, begär Giftinformationscentralen, tlf. 112.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet	Data om möjliga miljöeffekter är inte funna.
Rörlighet	Inte blandbart med vatten.
Bioackumuleringsförmåga	Inga upplysningar.
Persistens och nedbrytbarhet	Inga upplysningar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringsmetoder	Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering.
Avfallklass	Avfallskategori enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC): 16 05 08 Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):

Landvägstransportinformation Ej farligtgods enligt ADR.

JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S):

Järnvägstransportinformation Ej farligtgods enligt RID.

SJÖTRANSPORT (IMDG):

Sjötransportinformation Ej farligtgods enligt IMDG.

FLYGTRANSPORT (IATA/ICAO):

Flygtransportinformation Ej farligtgods enligt IATA.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymboler



Innehåller	Uhärdat metakrylat ester monomer
Riskfraser	R-22 Farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
Skyddsfraser	S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S-36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Referenslistor	Hygieniska Gränsvärden, Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 2000:3. Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (KIFS 2001:3, KIFS 2001: 4)) om klassificering och märkning av kemiska produkter (Allmänna råd 2001:1). Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, KIFS 2001:4).
EU direktiv	Preparatdirektivet 88\379. Ämnesdirektivet 67\548.

16. ÖVRIG INFORMATION

Förklaringar till R-fraser i avsnitt 2	R-22 Även farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
* Information som är reviderad sedan förra versionen av Säkerhetsdatabladet	
Utarbetat av:	HSE Global AS, Sagveien 17, 0459 Oslo. Informationen i varuinformationsbladet är baserad på upplysningar som givits av producenten/importören.
Omarbetad:	2003-09-17
Revisions nr.	1.00
Förbehåll om ansvar.	Informationen som är framtagen av Kerr Corporation gäller bara för detta specifikt angivna material, och gäller inte för sådant material i kombination med andra material eller i bearbetade former. Kerr Corporation har förpliktigt sig till att genomföra en kvalitetskontroll, och garanterar att informationen är i enlighet med Kerr Corporation sin yttersta kunskap och korrekt och pålitligt från angivna datum. Det är användarens eget ansvar att försäkra sig om att informationen är ändamålsenlig och fullständig i förhållande till användarens särskilda användning.
Utskriftsdatum:	2003-09-30

DAB Dental AB, tel. 08-506 505 00
Art.nr 679523

SÄKERHETS DATABLAD

Nexus Adhesive Resin, flaska nr. 3

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	Nexus Adhesive Resin, flaska nr. 3
Telefonnummer för nödsituationer	Giftinformationscentralen, telefon 112.
Producent	Kerr Corporation 1717 W. Collins Avenue Orange CA 92867 U.S.A. Tel: +39 81 8508311 kerrdental.com

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	R-fraser
Uhärdat metakrylat ester monomer			90-100 %	Xn	R-22, 36/37/38, 43
Se avsnitt 16 för förklaring av R-fraser					
Sammansättningskommentar	Ingrediens nr. 1 er en blandning av flera särskilda kemikalier.				

3. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSOFARA Farligt vid förtäring. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt. Symptomer; se sektion 11.
MILJÖFARA: Inte ansedd som miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.
BRANDFARA Inte ansedd som brandfarligt enligt gällande lagstiftning.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	Flytta den skadade från exponeringskällan. Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning	Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj näsa, mun och svalg med vatten. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare.
Hudkontakt	Skölj genast huden med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt	Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandsläckningsmedel	Pulver, skum eller CO ₂ ,
Farliga förbränningsprodukter	Inte känt.
Särskilda skyddsåtgärder vid brand	Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, rekommenderas att använda andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Använd nödvändig skyddsutrustning. Se sektion 8.
Miljöskyddsåtgärder	Utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark är inte tillåtet.
Saneringsmetoder	Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering	Eliminera alla antändningskällor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor.
Förebyggande åtgärder vid lagring	Förvaras torrt och kyligt. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot ljus, också mot direkt solljus. Förvaras i originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Ämneskommentarer	Ingen exponeringsgräns angiven för ingrediensen.
Skyddsutrustning	



Tekniska skyddsåtgärder	Installera station för ögonsköljning vid arbetsplats.
Ventilation	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Andningsskydd krävs inte. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.
Handskydd	Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi.
Ögonskydd	Damtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.
Hudskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.
Arbetshygieniska rutiner	Följ standard god labororiesed (GLP). Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Pasta	
Färg	Ljusgul.	
Lukt	Ester. Fruktaktig.	
Löslighetsbeskrivning	Olösligt i vatten.	
Densitet (g/ml)	1,1	Temperatur (°C):
Flampunkt (°C)	-	Metod:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Förhållanden som skall undvikas	Undvik kontakt med: peroxider och aminer. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med starka reduktionsmedel.
Farlig polymerisering	Kan polymerisera.
Farliga sönderdelningsprodukter	Vid brand eller stark upphettning bildas: Koldioxid (CO ₂), Kolmonoxid (CO),

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Irriterar andningsorganen.
------------------	----------------------------

Förtäring	Farligt vid förtäring.
Hudkontakt	Irriterande. Kan ge kontaktallergi.
Ögonkontakt	Irriterande.
Information till läkare	För närmare information, begär Giftinformationscentralen, tlf. 112.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet	Data om möjliga miljöeffekter är inte funna.
Rörlighet	Inte blandbart med vatten.
Bioackumuleringsförmåga	Inga upplysningar.
Persistens och nedbrytbarhet	Inga upplysningar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringsmetoder	Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering.
Avfallklass	Avfallskategori enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC): 16 05 08 Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):

Landvägstransportinformation Ej farligtgods enligt ADR.

JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S):

Järnvägstransportinformation Ej farligtgods enligt RID.

SJÖTRANSPORT (IMDG):

Sjötransportinformation Ej farligtgods enligt IMDG.

FLYGTRANSPORT (IATA/ICAO):

Flygtransportinformation Ej farligtgods enligt IATA.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymboler



Innehåller	Uhärdat metakrylat ester monomer
Riskfraser	R-22 Farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
Skyddsfraser	S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S-36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Referenslistor	Hygieniska Gränsvärden, Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 2000:3. Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (KIFS 2001:3, KIFS 2001: 4)) om klassificering och märkning av kemiska produkter (Allmänna råd 2001:1). Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, KIFS 2001:4).
EU direktiv	Preparatdirektivet 88\379. Ämnesdirektivet 67\548.

16. ÖVRIG INFORMATION

Förklaringar till R-fraser i avsnitt 2	R-22 Även farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
* Information som är reviderad sedan förra versionen av Säkerhetsdatabladet	
Utarbetat av:	HSE Global AS, Sagveien 17, 0459 Oslo. Informationen i varuinformationsbladet är baserad på upplysningar som givits av producenten/importören.
Omarbetad:	2003-09-22
Revisions nr.	1.00
Förbehåll om ansvar.	Informationen som är framtagen av Kerr Corporation gäller bara för detta specifikt angivna material, och gäller inte för sådant material i kombination med andra material eller i bearbetade former. Kerr Corporation har förpliktigt sig till att genomföra en kvalitetskontroll, och garanterar att informationen är i enlighet med Kerr Corporation sin yttersta kunskap och korrekt och pålitligt från angivna datum. Det är användarens eget ansvar att försäkra sig om att informationen är ändamålsenlig och fullständig i förhållande till användarens särskilda användning.
Utskriftsdatum:	2003-09-30

DAB Dental AB, tel. 08-506 505 00
Art.nr 679523

SÄKERHETS DATABLAD

Nexus Paste Products

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	Nexus Paste Products
Telefonnummer för nödsituationer	Giftinformationscentralen, telefon 112.
Producent	Kerr Corporation 1717 W. Collins Avenue Orange CA 92867 U.S.A. Tel: +39 81 8508311 kerrdental.com

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	R-fraser
Uhärdat metakrylat ester monomer		109-16-0	20-35 %	Xn	R-22, 36/37/38

Se avsnitt 16 för förklaring av R-fraser

3. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSOFARA Farligt vid förtäring. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Symptomer; se seksjon 11.
MILJÖFARA: Inte ansedd som miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.
BRANDFARA Inte ansedd som brandfarligt enligt gällande lagstiftning.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	Flytta den skadade från exponeringskällan. Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning	Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj näsa, mun och svalg med vatten. FRÄMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare.
Hudkontakt	Skölj genast huden med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt	Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandsläckningsmedel	Pulver, skum eller CO ₂ ,
Farliga förbränningsprodukter	Inte känt.
Särskilda skyddsåtgärder vid brand	Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, rekommenderas att använda andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Använd nödvändig skyddsutrustning. Se sektion 8.
Miljöskyddsåtgärder	Utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark är inte tillåtet.
Saneringsmetoder	Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering	Eliminera alla antändningskällor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor.
Förebyggande åtgärder vid lagring	Förvaras torrt och kyligt. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot ljus, också mot direkt solljus. Förvaras i originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Ämneskommentarer Ingen exponeringsgräns angiven för ingrediensen.

Skyddsutrustning



Tekniska skyddsåtgärder	Installera station för ögonsköljning vid arbetsplats.
Ventilation	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Andningsskydd krävs inte. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.
Handskydd	Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi.
Ögonskydd	Lämpliga skyddsglasögon.
Hudskydd	Skyddskläder efter behov. Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.
Arbetshygieniska rutiner	Följ standard god labororiesed (GLP). Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Pasta	
Färg	Flera färger.	
Lukt	Ester. Fruktaktig.	
Löslighetsbeskrivning	Olösligt i vatten.	
Densitet (g/ml)	2,4	Temperatur (°C):
Flampunkt (°C)	-	Metod:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Förhållanden som skall undvikas	Undvik värme. Undvik kontakt med: peroxider och aminer. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med starka reduktionsmedel.
Farlig polymerisering	Kan polymerisera.
Farliga sönderdelningsprodukter	Vid brand eller stark upphettning bildas: Koldioxid (CO ₂), Kolmonoxid (CO),

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Irriterar andningsorganen.
Förtäring	Farligt vid förtäring.
Hudkontakt	Irriterande.

Ögonkontakt	Irriterande.
Information till läkare	För närmare information, begär Giftinformationscentralen, tlf. 112.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet	Data om möjliga miljöeffekter är inte funna.
Rörlighet	Inte blandbart med vatten.
Bioackumuleringsförmåga	Inga upplysningar.
Persistens och nedbrytbarhet	Inga upplysningar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringsmetoder	Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering.
Avfallklass	Avfallskategori enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC): 16 05 08 Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):

Landvägstransportinformation Ej farligt gods enligt ADR.

JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S):

Järnvägstransportinformation Ej farligt gods enligt RID.

SJÖTRANSPORT (IMDG):

Sjötransportinformation Ej farligt gods enligt IMDG.

FLYGTRANSPORT (IATA/ICAO):

Flygtransportinformation Ej farligt gods enligt IATA.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymboler



Innehåller	Uhärdat metakrylat ester monomer
Riskfraser	R-22 Farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Skyddsfraser	S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S-36 Använd lämpliga skyddskläder.
Referenslistor	Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (KIFS 2001:3, KIFS 2001: 4)) om klassificering och märkning av kemiska produkter (Allmänna råd 2001:1). Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, KIFS 2001:4).
EU direktiv	Preparatdirektivet 88\379. Ämnesdirektivet 67\548.

16. ÖVRIG INFORMATION

Förklaringar till R-fraser i avsnitt 2	R-22 Farligt vid förtäring. R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
---	--

* Information som är reviderad sedan förra versionen av **Säkerhetsdatabladet**

Utarbetat av:	HSE Global AS, Sagveien 17, 0459 Oslo. Informationen i varuinformationsbladet är baserad på upplysningar som givits av producenten/importören.
Omarbetad:	2003-09-22
Revisions nr.	1.00
Förbehåll om ansvar.	Informationen som är framtagen av Kerr Corporation gäller bara för detta specifikt angivna material, och gäller inte för sådant material i kombination med andra material eller i bearbetade former. Kerr Corporation har förpliktigt sig till att genomföra en kvalitetskontroll, och garanterar att informationen är i enlighet med Kerr Corporation sin yttersta kunskap och korrekt och pålitligt från angivna datum. Det är användarens eget ansvar att försäkra sig om att informationen är ändamålsenlig och fullständig i förhållande till användarens särskilda användning.
Utskriftsdatum:	2003-09-30