

DAB Dental AB, tel.
08-506 505 00
Art.nr 690323

VARUINFORMATIONSBLAG FÖR ULTRA EZ®

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn: UltraEz®

Synonymer:

Leverantör: Åhrén Dental Consult
Box 6074
129 07 Hägersten

Tillverkare: Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan Utah 84095 USA

Telefonnummer: 08-646 11 02

1-801-572-4200

Telefax: 08-88 79 09

1-801-572-0600

Kontaktperson: Peter Åhrén

Iris McCallister

Telefonnummer vid nödsituationer: Giftinformationscentralen tel. 08-33 12 31 eller 112

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämnen:	CAS-nr:	EINECS:	Halt:	R-fraser:
Natriumfluorid	7681-49-4	231-667-8	0,25	T; R 25; R 32; R36/38
Kaliumnitrat	7757-79-1	231-818-8	3	O, Xi; R 36/37/38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Ögonkontakt: Måttlig irritation.
Hudkontakt: Kan orsaka irritation.
Förtäring: Kan vara farligt att svälja.



T - Giftigt
R 22: Skadligt att
svälja



O - Oxiderande
R 18: Vid användning,
kan bilda antändbar/explo-
siv luftdimma



Xi - Irriterande

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information:

Inandning: Ingen speciell behandling är nödvändig eftersom materialet troligen inte är farligt vid inandning. Vid exponering av överdrivna nivåer av damm eller rök, ge frisk luft och kontakta läkare om hosta eller andra symptom uppstår.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick ett glas vatten eller mjölk. Ring genast läkare eller giftinformationscentralen. Ge aldrig något i munnen på en medvetslös person.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår/kvarstår.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Allmänt: Evakuera all personal; använd skyddsutrustning för brandbekämpning. Använd andningsmask.

Släckningsmedel: Vattenspray, skum, torra kemikalier, koldioxid (CO₂).

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre spill: Torka upp med trasa, tvål och vatten.

Större spill: Samla ihop i tättslutande behållare.

Får ej komma ut i avloppet.

7. HANTERING OCH LAGRING

Generellt: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

Förebyggande åtgärder vid hantering: Använd lämplig skyddsutrustning.

Förebyggande åtgärder vid lagring: Förvara i rumstemperatur.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Andningsskydd: S38: Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsutrustning.

Ögon- och ansiktsskydd: Visir.

Hudskydd: S36/37: Använd lämpliga skyddskläder och -handskar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens: Gel.
Färg: Färglös.
Lukt:
Löslighet i vatten:
pH: ~6,5.
Kokpunkt (°C, intervall):
Smält/frys punkt (°C, intervall):
Densitet/specifik vikt (g/ml):
Ångtryck:
Flyktighet:
Rel. avdunstningshastighet:
Flampunkt °C:
Tändpunkt (°C):

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under rekommenderade förhållanden vad gäller lagring och hantering.
Förhållanden som bör undvikas: Starka basiska produkter, metaller, överdriven hetta, fuktig luft eller vatten.
Inkompatibla material: Starkt frätande material, mestadels metaller.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Oralt LD₅₀ (råtta): 200 mg/kg
Inandning:
Förtäring:
Hudkontakt: Långvarig hudkontakt kan orsaka irritation.
Ögonkontakt: Svår irritation.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljöskyddsåtgärder:

13. AVFALLSHANTERING

Destruktionsmetoder: Enligt lokala föreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):
UN/NA-nr.
ADR-klass
ADR-siffror
JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S):
RID-klass
SJÖTRANSPORT (MDG):
IMDG-klass
IMDG-sidnr.
EmS Nr.
MFAG Nr.
FLYGTRANSPORT (DGR-IATA):

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Riskfraser: R36/37/38: Irriterar ögon, andningssystem och hud.



T - Giftigt
R 22: Skadligt att svälja



O - Oxiderande
R 18: Vid användning, kan bilda antändbar/explosiv luftdimma



Xi - Irriterande

16. ÖVRIG INFORMATION

Rev.nr./ersätter VI-blad av datum:

Varuinformationsstatus:
Datum: 2006.12.13

Signatur: Iris McCallister
Signatur 2: Peter Åhrén