

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

## 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: **TOP DENT GUTTAPERKASPETS**

REACH-registreringsnummer:

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Fyllnadsmaterial för rotkanalbehandling

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress: DAB Dental AB  
Box 423  
194 04 UPPLANDS VÄSBY  
Telefon: 08-506 505 05  
E-post: kontakt@dabdental.se

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

08-33 12 31 eller 112 (Giftinformationscentralen)

## 2. Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering: Akv. tox, akut, kat 1 H400  
Akv. tox, kron., kat 1 H410

#### HÄLSA

Produkten innehåller zinkoxid i bunden form. Produkten har inga negativa effekter på hälsan.

#### MILJÖ

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### BRAND

Produkten är inte brandfarlig.

### 2.2. Märkningsuppgifter



Faropiktogram:

Signalord: **Varning**

Faroangivelser: H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser: P273, P391, P501

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

---

**Innehåller:** Zinkoxid

---

## 2.3. Andra faror

Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII (Reach).

---

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

---

### 3.2. Blandningar

#### Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG

| Farliga ämnen      | Halt,% | CAS-nr    | EG-nummer | Faroklass/kategori                              | Faroangivelser |
|--------------------|--------|-----------|-----------|---|----------------|
| Zinkoxid           | 50-100 | 1314-13-2 | 215-222-5 | Akv. tox, akut, kat 1<br>Akv. tox, kron., kat 1 | H400<br>H410   |
| <b>Andra ämnen</b> |        |           |           |   |                |
| Guttaperka         | 0-50   | -         | -         | NC  | NC             |

Faroangivelser i klartext: H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer, H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, NC = ej klassificerad (not classified).

---

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

---

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Ej relevant.

#### Hudkontakt

Ej relevant.

#### Stänk i ögonen

Ej relevant.

#### Förtäring

Ej relevant.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Inandning

Ingen inandningsrisk.

#### Hudkontakt

Ej irriterande på huden.

#### Stänk i ögonen

Ej irriterande för ögonen.

#### Förtäring

Ej relevant.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

---

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1. Släckmedel

Produkten är inte brandfarlig. Brand kan släckas med pulver, koldioxid eller skum.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Hälsoskadlig rök bestående av bl.a. koloxider kan bildas vid brand.

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd rökdykningsutrustning (brandskyddsdräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

---

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ingen personlig skyddsutrustning krävs.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa ihop och samla upp spill. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för telefonnummer vid nödsituationer.

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för ytterligare information gällande avfallshantering.

---

## 7. Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Tvätta händerna efter användning, och tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltider. Produkten är enbart avsedd för dentalt bruk.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara alltid produkten i originalbehållaren. Lagras svalt och torrt.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Produkten används som fyllnadsmaterial vid rotkanalbehandling.

---

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Hygieniskt gränsvärde

(enl. AFS 2011:18)

Zinkoxid,  
totaldamm

5 mg/m<sup>3</sup> (NGV)

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Normal ventilation är tillräcklig. Undvik direktkontakt med produkten.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

## a) Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Se SS-EN 166.

## b) Hudskydd

Skyddshandskar måste användas vid hantering av produkten. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN 374-3.

## c) Andningsskydd

Behövs normalt inte. Se SS-EN 136.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|  |  |
|--|--|
| Utseende                                 | Fast, färgad enligt produktspecifikation |
| Lukt                                     | Luktlös                                  |
| Lukttröskel                              | Ej tillgänglig                           |
| pH-värde                                 | Ej relevant                              |
| Smältpunkt                               | Ej angiven                               |
| Kokpunkt                                 | Ej angiven                               |
| Flampunkt                                | Ej angiven                               |
| Avdunstningshastighet (BuAc = 1)         | Ej angiven                               |
| Brandfarlighet (fast form, gas)          | Ej angiven                               |
| Explosionsgränser                        | Ej angiven                               |
| Ångtryck                                 | Ej angiven                               |
| Ångdensitet (luft = 1)                   | Ej angiven                               |
| Relativ densitet                         | Ej angiven                               |
| Löslighet - vatten                       | Olöslig                                  |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Ej angiven                               |
| Tändtemperatur                           | Ej angiven                               |
| Sönderfallstemperatur                    | Ej angiven                               |
| Viskositet                               | Ej angiven                               |
| Explosiva egenskaper                     | Produkten är inte explosiv               |
| Oxiderande egenskaper                    | Produkten har inga oxiderande egenskaper |

### 9.2. Annan information

Saknas.

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inte reaktiv vid avsedd användning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid avsedd användning.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner förväntade.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik antändningskällor.

## 10.5. Oförenliga material

Inga specifika data finns tillgängliga.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala lagrings- och hanteringsförhållanden föreligger ingen risk för bildning av farliga nedbrytningsprodukter.

## 11. Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

#### Inandning

Ingen inandningsrisk.

#### Hudkontakt

Ej irriterande på huden.

#### Stänk i ögonen

Ej irriterande för ögonen.

#### Förtäring

Ej relevant.

#### Testdata

*Zinkoxid*

| Relevant faroklass                               | Effektiv dos/<br>koncentration | Art   | Metod | Anmärkning                         |
|--|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------|
| Akut oral toxicitet                              | LD50: > 5000<br>mg/kg          | Råtta |       | Inte klassificerad                 |
| Akut dermal toxicitet                            | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Akut toxicitet, inhalation                       | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Frätande/irriterande på<br>huden                 | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Allvarlig ögonskada/<br>ögonirritation           | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Luftvägs-<br>/hudsensibilisering                 | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Mutagenitet i könsceller                         | n/a                            |       |       | Negativ (inte mutagen)             |
| Carcinogenitet                                   | n/a                            |       |       | Negativ (inte carcinogen)          |
| Reproduktionstoxicitet                           | n/a                            |       |       | Negativ (inte reproduktionstoxisk) |
| Specifik organtoxicitet –<br>enstaka exponering  | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Specifik organtoxicitet –<br>upprepad exponering | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |
| Fara vid aspiration                              | n/a                            |       |       | Inte klassificerad                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

## 12. Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Zinkoxid

| Relevant faroklass      | Effekt          | Art                                   | Exponeringstid | Resultat |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| Akut toxicitet, fisk    | LC50            | <i>Oncorhynchus kisutch</i>           | 96h            | 820 µg/L |
| Akut toxicitet, Daphnia | EC50 (OECD 202) | <i>Daphnia magna</i>                  | 48h            | 2,6 mg/L |
| Akut toxicitet, alg     | IC50 (OECD 201) | <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> | 72h            | 136 µg/L |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Zinkoxid

Kriterier för biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Zinkoxid

Zink är ett essentiellt ämne. BCF minskar med ökad exponering för zink.

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten).

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingående ämnen uppfyller inte kriterier för PBT eller vPvB.

### 12.6. Andra skadliga effekter

Låg giftighet för landlevande däggdjur.

Samlat omdöme:

Produkten är miljöfarlig.

Klassificering: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

## 13. Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Oanvänd och begagnad produkt

Avfallskod:

**18 01 06** (förklaring: Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor: Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen).

Utgör farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2014-09-02

Version: 1.0

Omarbetad:

---

## Tömningsanvisning för förpackning

Observera! Även tomma förpackningar utgör farligt avfall. Förpackningen ska inte lämnas till förpackningsåtervinning.

## Hantering av förpackning

DAB Dental AB är anslutna till FTI, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring FTI, telefon: 0200-88 03 10.

---

## 14. Transportinformation

---

14.1. UN-nummer: UN3077

14.2. Officiell transportbenämning: Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s. (zinkoxid)

14.3. Faroklass för transport: 9

14.4. Förpackningsgrupp: III

14.5. Miljöfaror: Sjö: Marine Pollutant

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder: Sjö (EmS): F-A, S-F

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej relevant.

---

## 15. Gällande föreskrifter

---

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser:

AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden

LVFS 2003:11, Medicintekniska produkter

SFS 2011:927, Avfallsförordning

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.

---

## 16. Annan information

---

Hänvisning till viktig litteratur och datakällor

Safety Data Sheet, Guttapercha Points, P D CO. LTD., 06.09.2011.

--- Slut på dokumentet ---