

DAB Dental AB,  
tel. 08-506 505 00  
Art.nr 691435-691439

## Säkerhetsdatablad Gutta Percha Points

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : Gutta Percha Points

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : Preparat som är avsedda för dental medicinskt bruk

##### Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

KERRHAWE S.A.  
Via Strecce n°4  
6934 Bioggio (Switzerland)  
T +41916100505

##### Tillverkare

SybronEndo  
1332 S. Lone Hill Avenue  
Glendora, CA 91740 - USA  
T +1.714.516.7979

Kontaktperson : safety@kerrhawe.com - tel. +41916100505 (08.00-17.00)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

| Land    | Organisation/Firma        | Adress  | Telefonnummer för nödsituationer |
|---------|---------------------------|---|----------------------------------|
| Finland | Myrkytystietokeskus       | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>29 Helsinki | +358 9 471 977<br>+358 9 4711    |
| Sverige | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm                | 010-456 6700<br>112              |

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS09

Signalord (CLP) : Varning  
Faroangivelser (CLP) : H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Skyddsangivelser (CLP) : P273 - Undvik utsläpp till miljön.  
P391 - Samla upp spill.  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Extra fraser : TiO<sub>2</sub> är inkapslad i en hård matris och inandning av TiO<sub>2</sub> som damm inte är relevant. Klassificering som Carc. 2 H351 utelämnas därför. Produkten anses som et medicinsk produkt och är därför ej märkningspliktig. (EU-förordning 1272/2008, artikel 1, punkt 5, steg d). Ett produktsäkerhetsdatablad är inte obligatoriskt för denna produkt enligt artikel 31 i REACH. Detta produktsäkerhetsdatablad är framtaget på frivillig basis

### 2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Inga under normala förhållanden.  
 Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  
 Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

Gäller inte

### 3.2. Blandningar

| Namn        | Produktbeteckning   | %        | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|-------------|---|----------|---|
| zinkoxid    | (CAS nr) 1314-13-2<br>(EC nr) 215-222-5<br>(Index nr) 030-013-00-7<br>(REACH-nr) 01-2119463881-32 | 25 - 100 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410      |
| jernoxid    | (CAS nr) 1309-37-1<br>(EC nr) 215-168-2<br>(REACH-nr) 01-2119457614-35                            | < 50     | Inte klassificerat                                    |
| titandioxid | (CAS nr) 13463-67-7<br>(EC nr) 236-675-5<br>(REACH-nr) 01-2119489379-17                           | < 50     | Carc. 2, H351   |
| Stearinsyra | (CAS nr) 57-11-4<br>(EC nr) 200-313-4<br>(REACH-nr) 01-2119543894-28                              | < 50     | Inte klassificerat                                    |

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

Första hjälpen efter inandning : Se till att den skadade andas fritt. Se till att den skadade personen får vila. Sök läkarhjälp vid obehag.

Första hjälpen efter hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta och röda ögon kvarstår.

Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Skum, koldioxid och pulver.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Ej brandfarlig.

Farliga sönderdelningsprodukter : zinkoxid.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.

Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik all dammbildning. Undvik inandning av damm.

#### För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Se avsnitt 8.  
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

#### För räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förbjudet att avyttra i avlopp och vattendrag. Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell lagstiftning.  
Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. Sopa eller skyffla upp i lämpliga behållare. Minimera bildning av damm. Tvätta bort med mycket vatten. Förvaras åtskilt från andra material.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13. Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik att inandas damm. Undvik all dammbildning.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras i den ursprungliga behållaren. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. Förvaras torrt.  
Oförenliga material : Antändningskällor. Direkt solljus.  
Lagringsplats : Förvaras på väl ventilerad plats.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

| zinkoxid (1314-13-2)     |   |  |
|--------------------------|---|--|
| EU                       | Lokalt namn                               | Zinc oxide   |
| EU                       | Anteckningar                              | (Ongoing)  |
| Finland                  | Lokalt namn                               | Sinkkioksiidi, huurut  |
| Finland                  | HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )        | 2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Finland                  | HTP-arvo (15 min)                         | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| Sverige                  | Lokalt namn                               | Zinkoxid   |
| Sverige                  | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 5 mg/m <sup>3</sup> totaldamm  |
| Sverige                  | Anmärkning (SE)                           | 2 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod) |
| titandioxid (13463-67-7) |   |  |
| EU                       | Lokalt namn                               | Titanium dioxide   |
| EU                       | Anteckningar                              | SCOEL Recommendations (Ongoing)  |
| Sverige                  | Lokalt namn                               | Titandioxid  |
| Sverige                  | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 5 mg/m <sup>3</sup> totaldamm  |

| titandioxid (13463-67-7) |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Sverige                  | Anmärkning (SE)                           | 2 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod) |
| jernoxid (1309-37-1)     |   |  |
| Finland                  | Lokalt namn                               | Rautaoksidi, huurut  |
| Finland                  | HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )        | 5 mg/m <sup>3</sup> Fe   |
| Finland                  | Huomautus (FI)                            | Fe   |
| Sverige                  | Lokalt namn                               | Järnoxid (som Fe)  |
| Sverige                  | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 3,5 mg/m <sup>3</sup> respirabelt damm   |
| Sverige                  | Anmärkning (SE)                           | 2 (Med respirabelt damm menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3)  |

## Exponeringsgränsvärden för de andra komponenterna

| Damm    |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| Finland | HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )        | 5 mg/m <sup>3</sup>                         |  |
| Sverige | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 10 mg/m <sup>3</sup><br>5 mg/m <sup>3</sup> |  |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.  |
| Personlig skyddsutrustning         | : Handskar.   |
| Handskydd                          | : Använd lämpliga skyddshandskar. PVC-handskar, tål kemiska produkter (i enlighet med standard EN 374 eller motsvarande). Materialtjocklek: 0,09mm. Genombrottsid: >480 min |
| Skyddsglasögon                     | : Vid dammbildning: tättslutande skyddsglasögon. STANDARD EN 166.   |
| Hudskydd                           | : Lämpliga skyddskläder skall användas  |
| Andningsskydd                      | : Andningsskydd ej tillämpligt. Vid dammbildning: dammskyddsmask med filtertyp P2. Standard EN 149. EN 140  |



Annan information : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

## 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tillstånd                                     | : Fast ämne        |
| Utseende                                      | : Små kulor.       |
| Färg  | : Rosa.            |
| Lukt  | : lätt. aromatisk. |
| Luktgräns                                     | : Ej bestämd       |
| pH  | : Ej bestämd       |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Ej bestämd       |
| Smältpunkt                                    | : ≈ 68 °C          |
| Fryspunkt                                     | : Ej bestämd       |
| Kokpunkt                                      | : Ämnet upplöses   |
| Flampunkt                                     | : Ej bestämd       |
| Självantändningstemperatur                    | : Ej bestämd       |
| Sönderfalltemperatur                          | : > 220 °C         |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Brännbarhet (fast, gas)       | : Ej brandfarlig.                   |
| Ångtryck                      | : Ej bestämd                        |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C | : Ej bestämd                        |
| Relativ densitet              | : Ej bestämd                        |
| Löslighet                     | : I vatten är ämnet olösligt.       |
| Log Pow                       | : Ej bestämd                        |
| Viskositet, kinematisk        | : Ej bestämd                        |
| Viskositet, dynamisk          | : Ej bestämd                        |
| Explosiva egenskaper          | : Produkten är ej explosionsfarlig. |
| Brandfrämjande egenskaper     | : Ej brandfarlig.                   |
| Explosionsgränser             | : Ej bestämd                        |

**9.2. Annan information**

Ytterligare Information : Ingen kända.

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under normala användningsförhållanden.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Ingen polymerisation.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

**10.5. Oförenliga material**

Inga data tillgängliga.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen nedbrytning vid normal användning och förvaring.

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1. Information om de toxikologiska effekterna**

Akut toxicitet : Inte klassificerat

| <b>zinkoxid (1314-13-2)</b>                  |                           |
|--|---------------------------|
| LD50 oral råtta                              | > 5000 mg/kg              |
| LD50 hud råtta                               | > 2000 mg/kg              |
| <b>bariumsulfat (7727-43-7)</b>              |                           |
| LD50 oral råtta                              | > 20000 mg/kg             |
| <b>Stearinsyra (57-11-4)</b>                 |                           |
| LD50 oral råtta                              | > 2000 mg/kg              |
| LD50 hud kanin                               | > 5000 mg/kg              |
| <b>titandioxid (13463-67-7)</b>              |                           |
| LD50 oral råtta                              | > 100000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud kanin                               | > 10000 mg/kg kroppsvikt  |
| LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h) | > 4,68 mg/l/4u            |
| <b>jernoxid (1309-37-1)</b>                  |                           |
| LD50 oral råtta                              | > 10000 mg/kg             |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna<br>pH: Ej bestämd |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna<br>pH: Ej bestämd |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna                   |
| Mutagenitet i könsceller           | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna                   |

|  |  |
|--|--|
| Cancerogenicitet                               | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Reproduktionstoxicitet                         | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering  | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Fara vid aspiration                            | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION****12.1. Toxicitet**

EKOLOGI - vatten : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

| zinkoxid (1314-13-2)     |   |
|--------------------------|---|
| LC50 fiskar 1            | 1,1 mg/l (96 timmar - Regnbågsöring)            |
| EC50 Daphnia 1           | 24,6 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)           |
| bariumsulfat (7727-43-7) |   |
| LC50 fiskar 1            | > 7600 mg/l                                     |
| EC50 Daphnia 1           | > 32 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)           |
| titandioxid (13463-67-7) |   |
| LC50 fiskar 1            | > 1000 mg/l (96 timmar - Fundulus heteroclitus) |
| EC50 Daphnia 1           | > 1000 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)         |

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet**

| Gutta Percha Points          |  |
|------------------------------|--|
| Persistens och nedbrytbarhet | Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. |

**12.3. Bioackumuleringsförmåga**

| Gutta Percha Points                 |            |
|-------------------------------------|------------|
| Log Pow                             | Ej bestämd |
| Bioackumuleringsförmåga             | Inga data. |
| zinkoxid (1314-13-2)                |            |
| Log Pow                             | < 0        |
| polyisopren (9003-31-0)             |            |
| Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) | 25,12      |
| Log Pow                             | 2,72       |

**12.4. Rörlighet i jord**

| Gutta Percha Points |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| EKOLOGI - jord/mark | I vatten är ämnet olösligt. |

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| Gutta Percha Points  |   |
|--|---|
| Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  |   |
| Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |   |
| Komponent  |   |
| titandioxid (13463-67-7)   | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

**12.6. Andra skadliga effekter**

Andra skadliga effekter : Ingen kända.  
Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.






**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Lokala föreskrifter (avfall) : Hantera som farligt avfall.  
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. Får ej släppas ut i avloppssystemet.  
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Innehållet/behållaren lämnas till ...

EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.  
 Europeisk avfallsförteckning : 18 01 06\* - Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen


**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR  | IMDG  | IATA   | ADN   | RID  |
|--|---|--|---|--|
| <b>14.1. UN-nummer</b>   |   |  |   |  |
| 3077   | 3077  | 3077   | 3077  | 3077   |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b>  |   |  |   |  |
| MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S.  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.                                 | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.   | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.  |
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>   |   |  |   |  |
| UN 3077 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. (zinkoxid), 9, III, (-)                    | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (zinc oxide), 9, III, MARINE POLLUTANT |  |   |  |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>   |   |  |   |  |
| 9  | 9   | 9  | 9   | 9  |
|  |                 |  |  |  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>   |   |  |   |  |
| III  | III   | III  | III   | III  |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>  |   |  |   |  |
| Miljöfarlig : Ja   | Miljöfarlig : Ja<br>Marin förorening : Ja   | Miljöfarlig : Ja   | Miljöfarlig : Ja  | Miljöfarlig : Ja   |
| Ingen tillgänglig extra information  |   |  |   |  |

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder****- Vägtransport**

Specialbestämmelser (ADR) : 274, 335, 375, 601  
 Begränsade mängder (ADR) : 5kg  
 Reducerade mängder (ADR) : E1  
 Skyddskod : 90  
 Orangefärgade skyltar :

**- Sjötransport**

Specialbestämmelser (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969  
 EMS-nr. (Brand) : F-A  
 EMS-nr. (Utsläpp) : S-F

**- Flygtransport**

PCA Undantagna mängder (IATA) : E1  
 PCA Begränsade mängder (IATA) : Y956  
 Specialbestämmelser (IATA) : A97, A158, A179, A197

**Järnvägstransport**

Inga data tillgängliga

**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Gäller inte

**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

**Nationella föreskrifter**

EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2008:2, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43.

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Datakällor              | : EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2008:2, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43. |
| Publiceringsdatum       | : 2018-03-28  |
| Bearbetningsdatum       | : 2018-03-28  |
|                         | :   |
| Datum för total översyn | : 2018-03-28  |
| Version                 | : 1.0   |
| Signatur                | : A. Åsebø Murel  |

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aquatic Acute 1   | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             |
| Aquatic Chronic 1 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 |
| Carc. 2           | Cancerogenitet, Kategori 2   |
| H351              | Misstänks kunna orsaka cancer.   |
| H400              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                       |
| H410              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                  |

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten och på gällande europeisk och nationell lagstiftning. Informationen bygger på senaste tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering.