

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

**Blandningens handelsnamn eller beteckning** DENTURE ADHESIVE CREAM

**Registreringsnummer** -

**Synonymer** SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM \* DENTURE FIXATIVE \* POLIDENT DENTURE ADHESIVE \* SUPER POLI-GRIP \* SUPER POLYGRIP ORIGINAL DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP FREE DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP ORIGINAL DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP / COREGA DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP / COREGA DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE ADHESIVE CREAM \* SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP PARTIALS SEAL AND PROTECT ADHESIVE \* PROJECT LOW COST ADHESIVE \* SUPER POLIGRIP LOW GANTREZ DENTURE ADHESIVE CREAM \* ULTRA POLIGRIP REGULAR (CANADA) \* ULTRA POLIGRIP, DENTURE ADHESIVE CREAM \* ULTRA POLIGRIP DENTURE FIXATIVE \* POLIGRIP/COREGA ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM FIXATIVE \* POLIGRIP TOTAL CARE (UK) \* DENTURE ADHESIVE CREAM FIXATIVE \* COREGA FREE, DENTURE ADHESIVE CREAM \* COREGA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM \* COREGA FRESH DENTURE FIXATIVE \* COREGA CREAM, DENTURE ADHESIVE CREAM \* COREGA CREAM DENTURE FIXATIVE \* COREGA TOTAL ACTION FIXATIVE \* POLIGRIP ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE FIXATIVE \* DENTURE ADHESIVE CREAM DENTURE FIXATIVE \* POLIGRIP FRESH GEL, DENTURE ADHESIVE CREAM \* POLIGRIP FRESH GEL DENTURE FIXATIVE \* POLIGRIP GUM CARE \* POLIDENT TOTAL FIX \* MFC50883 \* MFC50819 \* MFC50814 \* MFC50937 \* MFC50930 \* MFC50887 \* MFC50886 \* MFC50884 \* MFC50882 \* MFC50881 \* MFC50880 \* MFC50885 \* B50814 \* B50930 \* IB1689 \* IB1967 \* IB1742 \* IB1690 \* IB1688 \* IB1649 \* IB1544 \* IB1380 \* IB2115 \* IB1183 \* IB0754 \* PROJECT DOUBLE \* DENTURE ADHESIVE FIXATIVE, formulerad produkt

**Utgivningsdatum** 24-September-2014

**Versionnummer** 12

**Revisionsdatum** 11-Februari-2016

**Datum för när den nya versionen ersätter den gamla** 09-Februari-2016

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Identifierade användningar** Medical Device

**Användningar som det avråds från** Inga andra användningar rekommenderas.

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

GlaxoSmithKline UK  
980 Great West Road  
Brentford, Middlesex TW8 9GS UK  
UK General Information (normal business hours): +44-20-8047-5000

E-postadress: msds@gsk.com  
Websida: www.gsk.com

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

TRANSPORT EMERGENCIES:  
UK In-country toll call: +(44)-870-8200418  
International toll call: +1 703 527 3887  
available 24 hrs/7 days; multi-language response

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa**

Undantagen från kraven - produkt som regleras som medicinsk produkt, kosmetikprodukt eller medicinsk anordning.

## Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Undantagen från kraven - produkt som regleras som medicinsk produkt, kosmetikprodukt eller medicinsk anordning.

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Undantagen från kraven - produkt som regleras som medicinsk produkt, kosmetikprodukt eller medicinsk anordning.

### 2.3. Andra faror

Assume that this product is capable of sustaining combustion.

Se i övrigt sektion 11 för ytterligare information om hälsorisker.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

#### Allmän Information

| Kemiskt namn                                       | %                                     | CAS-nummer /<br>EG-nummer | REACH-registreringsnummer | Index nr     | Anmärkninga |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| SODIUM CARBOXYMETHYL<br>CELLULOSE                  | 24 - 34                               | 9004-32-4<br>-            | -                         | -            |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | -                                     |                           |                           |              |             |
| PHARMACEUTICAL GRADE<br>PETROLATUM                 | 26 - < 30                             | 8009-03-8<br>232-373-2    | -                         | 649-254-00-X |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | -                                     |                           |                           |              | N           |
| GANTREZ                                            | 15 - 30                               | 62386-95-2<br>-           | -                         | -            |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | -                                     |                           |                           |              |             |
| LIGHT MINERAL OIL                                  | 15 - < 18                             | 8042-47-5<br>232-455-8    | -                         | -            |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | -                                     |                           |                           |              |             |
| Levomentol = Mentol                                | 0 - < 0,5                             | 2216-51-5<br>218-690-9    | -                         | -            |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319 |                           |                           |              |             |
| PROPYL PARABEN                                     | 0 - < 0,1                             | 94-13-3<br>202-307-7      | -                         | -            |             |
| <b>Klassificering:</b>                             | -                                     |                           |                           |              |             |
| Andra komponenter är under<br>rapporterbara nivåer |                                       | <5                        |                           |              |             |

#### Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

CLP: Förordning nr 1272/2008.

DSD: Direktiv 67/548/EEG.

M: M-faktor

vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.

PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne.

#: För detta ämne har fastställts gemenskapsgränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän Information

Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård (visa om möjligt etiketten). Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder. Vanligen behövs ingen hälsokontroll vid anställning eller periodiskt. Det slutliga beslutet om behovet av hälsokontroller bör fattas av den lokala riskbedömningen.

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Inandning

Flytta ut i frisk luft. Vid andningssvårigheter skall utbildad personal ge syrgas. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår Under normala betingelser för avsett bruk förväntas detta material inte utgöra någon fara vid inandning.

##### Hudkontakt

Skölj huden omedelbart med rikliga mängder vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om symptom uppträder.

##### Ögonkontakt

Skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en läkare.

##### Förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Om förtäring av en stor mängd inträffar ska en förgiftningsavdelning omedelbart kontaktas. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga en förgiftningsavdelning.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga speciella motmedel rekommenderas. Behandla i enlighet med lokalt godkända protokoll. Ytterligare anvisningar finns i gällande beskrivningsanvisningar eller kan fås hos den lokala giftinformationscentralen.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### Allmänna brandfaror

Assume that this product is capable of sustaining combustion.

#### 5.1. Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

##### Olämpliga släckmedel

Vatten.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

##### Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

##### Speciella förfaranden vid brandbekämpning

Vid brand, kyl tankar genom vattenbesprutning. Förpackningar som utsätts för värme skall nedkylas med vattenspray och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

#### Särskilda åtgärder

Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### För annan personal än räddningspersonal

Håll obehörig personal på avstånd. Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8.

##### För räddningspersonal

Håll obehörig personal på avstånd. Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Gräv spillgrop på säkert avstånd från spillet för senare uppsamling. Använd vattenspray för att minska ångorna eller avleda drivande ångmoln. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angående avfallshantering, se sektion 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Undvik långvarig eller upprepade kontakt med huden. Undvik långvarig exponering. Sörj för god ventilation.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Lagra i en tät tillsluten originalbehållare. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10).

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Medical Device

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

###### GSK

###### Komponenter

###### Typ

###### Värde

###### OBS!

GANTREZ (CAS 62386-95-2)

OHC

1

1000-5000 mcg/m<sup>3</sup>

Levomentol = Mentol (CAS 2216-51-5)

OHC

1

SKIN SENSITISER

PROPYL PARABEN (CAS 94-13-3)

8 HR TWA

5000 mcg/m<sup>3</sup>

OHC

1

###### Sverige. Hygieniska gränsvärden Komponenter

###### Typ

###### Värde

###### Form

LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5)

KTV

3 mg/m<sup>3</sup>

Dimma.

NGV

1 mg/m<sup>3</sup>

Dimma.

| Sverige. Hygieniska gränsvärden                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Värde   | Form   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| Komponenter                                                          | PHARMACEUTICAL<br>GRADE PETROLATUM<br>(CAS 8009-03-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KTV | 3 mg/m3 | Dimma. |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NGV | 1 mg/m3 | Dimma. |
| Biologiska gränsvärden                                               | Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Rekommenderade övervakningsförfaranden                               | Följ normala uppföljningsprocedurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |
| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                                        | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden)                  | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| 8.2. Begränsning av exponeringen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder                                   | Allmän ventilation normalt tillräckligt. Ett exponeringskontrollförfarande (ECA) har inrättats för operationer med detta material på basis av yrkeshygieniska gränsvärdet/yrkesriskkategorin och resultatet av en bedömning av den anläggnings- eller operationsspecifika risken.                                                                                                   |     |         |        |
| Individuella skyddsåtgärder, t.ex. <b>personlig skyddsutrustning</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Allmän Information                                                   | Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Följ alla lokala föreskrifter, om personlig skyddsutrustning (PPE) används på arbetsplatsen.                                                                                                                                                 |     |         |        |
| Ögonskydd/ansiktsskydd                                               | Erfordras inte normalt. Om kontakt med materialet är sannolik rekommenderas skyddsglasögon med sidoskärmar. (eg. EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        |
| Hudskydd                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| - Handskydd                                                          | Erfordras inte normalt. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Välj lämpliga kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) med skyddsindex 6, (genomträngningstid på > 480 min).                                                                                                                                                                              |     |         |        |
| - Annat skydd                                                        | Erfordras inte normalt. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. (EN 14605 för stänk, EN ISO 13982 för damm).                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |        |
| Andingsskydd                                                         | Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte. Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. När inandningsbara aerosoler/damm bildas, använd ett lämpligt kombinationsfilter för gaser/ångor av organiska, oorganiska, sura oorganiska och alkaliska föreningar samt toxiska partiklar (t.ex. EN 14387). |     |         |        |
| Termisk fara                                                         | Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |        |
| Hygieniska åtgärder                                                  | Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Råd om lämpliga övervakningsmetoder kan fås av en kvalificerad yrkesperson inom miljövård, hälsovård och arbetarskydd.                                              |     |         |        |
| Begränsning av miljöexponeringen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Hazard guidance and control recommendations                          | Miljöchefen måste informeras om alla större utsläpp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |
| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Utseende                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Aggregationstillstånd                                                | Flytande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |        |
| Form                                                                 | Gräddde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        |
| Färg                                                                 | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Lukt                                                                 | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Lukttröskel                                                          | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| pH-värde                                                             | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Smältpunkt/frys punkt                                                | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall                              | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Flampunkt                                                            | > 112 °C (> 233,6 °F) Sluten bägare (Estimation based on components).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |
| Avdunstningshastighet                                                | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                                      | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |
| Brännbarhetsgräns - undre (%)                                        | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Brännbarhetsgräns - övre (%)</b>             | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Ångtryck</b>                                 | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Ångdensitet</b>                              | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Relativ densitet</b>                         | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Löslighet</b>                                |                                                    |
| <b>Löslighet (vatten)</b>                       | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Löslighet (annan)</b>                        | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</b> | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Självantändningstemperatur</b>               | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                    | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Viskositet</b>                               | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                     | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>                    | Inte tillgänglig.                                  |
| <b>9.2. Annan information</b>                   | Ingen relevant ytterligare information tillgänglig |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivitet</b>                     | Inte tillgänglig.                                                                      |
| <b>10.2. Kemisk stabilitet</b>               | Materialet är stabilt under normala betingelser.                                       |
| <b>10.3. Risken för farliga reaktioner</b>   | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.                   |
| <b>10.4. Förhållanden som ska undvikas</b>   | Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Kontakt med oförenliga material.   |
| <b>10.5. Oförenliga material</b>             | Starka oxidationsmedel.                                                                |
| <b>10.6. Farliga sönderdelningsprodukter</b> | Irriterande och/eller giftig rök och gaser kan utvecklas vid nedbrytning av produkten. |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän Information</b> | Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Information om sannolika exponeringsvägar

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>   | Långvarig inandning kan vara skadligt.                           |
| <b>Hudkontakt</b>  | Hälsoskador är inte kända eller väntade under normal användning. |
| <b>Ögonkontakt</b> | Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation.      |
| <b>Förtäring</b>   | Förväntas inte vara särskilt farligt vid förtäring.              |

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Symptom</b> | Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

| <b>Komponenter</b>                              | <b>Art</b> | <b>Testresultat</b>                                |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| GANTREZ (CAS 62386-95-2)                        |            |                                                    |
| <u><b>Akut</b></u>                              |            |                                                    |
| <b>Oral</b>                                     |            |                                                    |
| LD50                                            | Råtta      | > 5000 mg/kg/dag Read across from similar polymers |
| Levomentol = Mentol (CAS 2216-51-5)             |            |                                                    |
| <u><b>Akut</b></u>                              |            |                                                    |
| <b>Oral</b>                                     |            |                                                    |
| LD50                                            | Råtta      | 3300 mg/kg                                         |
| LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5)               |            |                                                    |
| <u><b>Akut</b></u>                              |            |                                                    |
| <b>Oral</b>                                     |            |                                                    |
| LD50                                            | Råtta      | > 2000 mg/kg                                       |
| PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8) |            |                                                    |
| <u><b>Akut</b></u>                              |            |                                                    |
| <b>Oral</b>                                     |            |                                                    |
| LD50                                            | Råtta      | > 15 g/kg                                          |

| Komponenter                                      | Art   | Testresultat        |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b><u>Kronisk</u></b>                            |       |                     |
| <b>Oral</b>                                      |       |                     |
| NOAEL (Nivå där ingen skadlig effekt observeras) | Råtta | >= 3000 mg/kg, 2 år |
| PROPYL PARABEN (CAS 94-13-3)                     |       |                     |
| <b><u>Akut</u></b>                               |       |                     |
| <b>Oral</b>                                      |       |                     |
| LD50                                             | Råtta | > 2000 mg/kg        |

\* Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.

**Frätande/irriterande på huden** Långvarig kontakt med huden kan medföra tillfällig irritation.

**Irritation Frätning - Hud**  
GANTREZ

0, Read across from similar polymers  
Resultat: Non-irritant

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation.

**Öga**  
GANTREZ

0, Read across from similar polymers  
Resultat: Minimal Irritant

**Luftvägssensibilisering** Inte tillgänglig.

**Hudsensibilisering** Denna produkt förväntas inte orsaka hudsensibilisering.

**Mutagenitet i könsceller** Inga data är tillgängliga som anger att produkten eller några beståndsdelar som är närvarande i mängder som överstiger 0,1% är mutagena eller genotoxiska.

**Mutagena egenskaper**  
GANTREZ

0, Read across from similar polymers  
Resultat: Not considered to be genotoxic

**Cancerogenitet** Denna produkt anses inte vara cancerframkallande enligt IARC, ACGIH, NTP eller OSHA.  
PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM

>= 3000 mg/kg/dag 2 year bioassay, oral administration  
Resultat: NOAEL (Nivå där ingen skadlig effekt observeras)  
Art: Råtta  
Dermal application  
Resultat: Negativ  
Art: Mus

#### IARC-monografier. Helhetsbedömning av carcinogenicitet

LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5) 3 Inte klassificerad som cancerframkallande för människor.

**Reproduktionstoxicitet** Denna produkt förväntas inte påverka fortplantningen eller utvecklingen.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

**Specifik organtoxicitet – upprepade exponering** Klassificering är inte möjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

**Fara vid aspiration** Mindre sannolik pga. produktens form.

**Information om ämnen respektive blandningar** Ingen information tillgänglig.

**Annan information** Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1. Toxicitet** Produkten har inte klassificerats som miljöfarlig. Detta utesluter emellertid inte den möjligheten att stora eller upprepade utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

| Komponenter                         | Art  | Testresultat                                                        |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Levomentol = Mentol (CAS 2216-51-5) |      |                                                                     |
| <b>Akvatisk</b>                     |      |                                                                     |
| <b>Akut</b>                         |      |                                                                     |
| Alger                               | EC50 | Green algae (Desmodesmus subspicatus) 21,4 mg/l, 72 timmar OECD 201 |
| Fisk                                | LC50 | Sebrafisk (Danio rerio) 15,6 mg/l, 96 timmar EU Method C.1          |
| Kräftdjur                           | EC50 | Vattenloppa (Daphnia magna) 37,7 mg/l, 24 timmar OECD 202           |
| <b>Kronisk</b>                      |      |                                                                     |
| Alger                               | NOEC | Green algae (Desmodesmus subspicatus) 9,65 mg/l, 72 timmar OECD 201 |

| Komponenter                                    | Art  |                                           | Testresultat                         |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CAS 9004-32-4) |      |                                           |                                      |
| Akut                                           |      |                                           |                                      |
|                                                | IC50 | Activated sludge                          | > 1000 mg/l, 3 timmar                |
| Akvatisk                                       |      |                                           |                                      |
| Akut                                           |      |                                           |                                      |
| Fisk                                           | EC50 | Rainbow trout (Adult Oncorhynchus mykiss) | > 20000 mg/l, 96 timmar Statisk test |
| Krätdjur                                       | EC50 | Vattenloppa (Daphnia magna)               | > 100 mg/l, 48 timmar Statisk test   |
|                                                | NOEC | Vattenloppa (Daphnia magna)               | 100 mg/l, 48 timmar Statisk test     |

\* Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

### Fotolys

#### Halveringstid (Fotolys i luft)

LIGHT MINERAL OIL

< 1 dagar Uppskattat

Levomentol = Mentol

16 Timmar Uppskattat

### Bionedbrytbarhet

#### Nedbrytningsprocent (Aerobisk bionedbrytning - aktuell)

LIGHT MINERAL OIL

24 %, 28 dagar Modified Sturm test., Activated sludge

Levomentol = Mentol

0 %, 28 dagar

#### Nedbrytningsprocent (Aerobisk bionedbrytning - latent)

SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE

7 %, 28 dagar Zahn-Wellens, Activated sludge

## 12.3.

### Bioackumuleringsförmåga

#### Fördelningskoefficient

##### n-oktanol/vatten (log Kow)

Levomentol = Mentol

3,3

PROPYL PARABEN

3,04

#### Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Levomentol = Mentol

1 - 15 Uppmätt, Cyprinus carpio, Karp

## 12.4 Rörlighet i jord

### Adsorption

#### Jord/Sediment-sorption - Log Koc

Levomentol = Mentol

3,18 Uppskattat

### Rörlighet i allmänhet

#### Flyktighet

##### Henrys lag

Levomentol = Mentol

0,000015 atm m<sup>3</sup>/mol Uppskattat

### Fördelning

#### Oktanol/vatten-distributionskoefficient log dow

PROPYL PARABEN

3,04

## 12.5. Resultat av

### PBT- och

### vPvB-bedömningen

Inte tillgänglig.

## 12.6. Andra skadliga effekter

Inte tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Restavfall

Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering).

#### Förorenade förpackningar

Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. Eftersom tomma behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd.

#### EU:s avfallshanteringskod

Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget.

#### Avfallshanteringsmetoder / information

Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats.

#### Särskilda säkerhetsåtgärder

Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### ADR

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

### IATA

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

### IMDG

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

**14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code** MARPOL Annex II applies to liquids used in a ship's operation that pose a threat to the marine environment. These materials may not be transported in bulk.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-förordningar

**Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA**

Ej listad.

#### Godkännanden

**Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den**

Ej listad.

#### Begränsningar av användning

**Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form**

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

**Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet med ändringar**

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

**Direktiv 92/85/EEG: om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar med ändringar**

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

#### Andra EU-förordningar

**Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår**

Ej listad.

**Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet med ändringar**

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

**Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet med ändringar**

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

#### Övriga bestämmelser

Produkten är klassificerad och märkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006.

#### Nationella föreskrifter

Följ nationella bestämmelser för arbete med kemikalier.

### 15.2.

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

#### Kemikaliesäkerhetsbedömning

## AVSNITT 16: Övrig information

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lista över förkortningar</b>                                                                              | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hänvisningar</b>                                                                                          | GSK Hazard Determination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen</b>                           | Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Den fullständiga ordalydelsen av alla H-angivelser i avsnitten 2-15 som inte skrivits ut i sin helhet</b> | H315 Irriterar huden.<br>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Revisionsinformation</b>                                                                                  | Produkt och Bolag Indentifikation: Synonymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Utbildningsinformation</b>                                                                                | lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Friskrivningsklausul</b>                                                                                  | The information and recommendations in this safety data sheet are, to the best of our knowledge, accurate as of the date of issue. Nothing herein shall be deemed to create any warranty, express or implied. It is the responsibility of the user to determine the applicability of this information and the suitability of the material or product for any particular purpose. |