

SÄKERHETS DATABLAD

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 PRODUKT BETECKNING

KaVo Dekaseptol Gel

ARTIKELNUMMER

-

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Desinfektionsmedel. Medicinskteknisk produkt.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: KaVo Dental Nordic AB, Staffans väg 8A, 192 78 Sollentuna

Växel: 08-590 047 00

Telefax: 08-590 047 10

www-adress: www.kavo.se

E-post: info@kavo.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstim)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

KLASSIFICERING ENLIGT CLP

Aquatic Chronic 2: H411

2.2 - MÄRKNINGSUPPGIFTER

Produkten är av tillverkaren klassificerad som medicinskt teknisk produkt enligt förordning 745/2017/EC.

Säkerhetsdatablad behöver inte utfärdas för medicinsktekniska produkter. Leverantören har dock valt att utvärdera produkten som kemisk produkt enligt gällande förordning CLP för kemiska produkter. Detta för att användaren skall få korrekt information om de faror som produkten medför. Produkten är inte märkningspliktig enligt CLP.

MÄRKNING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC)

Piktogram/Signalord: GHS09, Inget signalord.



Faroangivelser (H-fraser):

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beräkning/bedömning av Skyddsangivelser:

P273 – Undvik utsläpp till miljön.

2.3 - ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 2

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Sammanfattning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Dimetyldioktyl-ammoniumklorid	226-901-0	01-2120767 055-53-0000	5538-94-3	$\geq 0,25$ - $< 0,5$ %	GHS05 GHS06 GHS09 Fara	H301 H330 H311 H314 H318 H400 H410	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Acute Tox 3 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Benzalkoniumklorid	270-325-2	01-2119983 287-23	68424-85-1	$< 0,1$ %	GHS07 GHS05 GHS09 Fara	H302 H314 H318 H400 H410	Acute Tox 4 Skin Corr 1B Eye Dam 1 Aqua Acute 1 Aqua Chron 1
Glukoprotamin	403-950-8	01-0000015 357-68	164907-72-6	$< 0,1$ %	GHS07 GHS06 GHS05	H302 H330 H314 H318 H400	Acute Tox 4 Acute Tox 2 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Aqua Acute 1
2-(2-Butoxi)etanol**	203-961-6	01-2119475 104-44	112-34-5	$\geq 0,5$ - < 1 %	GHS07 Varning	H319	Eye Irrit. 2

* För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Ämnet har svenska hygieniska gränsvärden, se avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om besvären upp-/kvarstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär kvar-/uppstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare om besvär upp-/kvarstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

-

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 3

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Vattendimma, koldioxid (CO₂), pulver eller skum.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNEN ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp.

Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Sörj för god ventilation. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Valla in spillet med sand, jord eller liknande. Samla upp spillet på mekanisk väg. Avfallet läggs i slutna behållare och tas omhand som vanligt hushållsavfall (se avsnitt 13). Rengör kontaminerade ytor med stora mängder vatten.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Tvätta händerna efter hantering.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras endast i slutna originalförpackning. Förvaras i temperatur under 25°C.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)****2-(2-Butoxi)etanol:**

NGV = 10 ppm; totalt 68 mg/m³

KGV = 15 ppm; totalt 101 mg/m³

DNEL

-

PNEC**2-(2-Butoxi)etanol:**

1 mg/L vattenlevande organismer

71 mg/L mikroorganismer

0,2 mg/kg landmiljö

50 mg/kg predatorer

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 4

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Normalt behövs ej.

SKYDDSHANDSKAR

Normalt behövs ej.

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sidoskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Normalt behövs ej.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

a) Fysikaliskt tillstånd	Gel
b) Färg	Blå
c) Lukt	Citrus
Luktröskel	Ej tillgängligt
d) Smält-/frys punkt	Ej tillgängligt
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ingen uppgift
f) Brandfarlighet	Ej tillgängligt.
g) Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
h) Flampunkt	>100°C
i) Självantändningstemperatur	Ej tillgängligt
j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt.
k) pH-värde	10 (utspädd)
l) Kinematisk/dynamisk viskositet	540 cP (dynamisk)
m) Löslighet	Något lös i vatten vid 20°C
n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt.
o) Ångtryck	Ej tillgängligt.
p) Densitet och/eller relativ densitet	ca 1,00 g/cm ³ vid 20°C
q) Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt.
r) Explosiva egenskaper	Ej tillgängligt.
s) Oxiderande egenskaper	Ej tillgängligt.

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: -.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 5

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 REAKTIVITET**

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA**

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	-	-
ÖGONKONTAKT	-	-
INANDNING	-	-
FÖRTÄRING	-	-

a) akut toxicitet**Produkt**

Akute oral toxicitet: > 2,000 mg/kg

Akute inhalation toxicitet: > 20 mg/l

Akute dermal toxicitet: > 2,000 mg/kg

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

LD50 Oralt råtta: 5660 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)

LD50 Dermalt kanin: 2700 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Förtäring yttar sig i illamående, kräkningar, magsmärtor och huvudvärk, samt medför risk för njurskada. Ämnet kan tas upp genom huden och efter långvarig och upprepade kontakt ge samma symptom som vid förtäring. Vid

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 6

inandning av höga halter av ångor kan andningsvägarna irriteras och risk för njurskada finns (A&H1995:18).

Fördröjda symptom vid förtäring: illamående, yrsel, slöhet, medvetlöshet.

Uppgifter från tillverkaren:

Akute orale Toxizität : Dimetyldioctylammoniumchlorid LD50 Ratte: 238 mg/kg

Benzalkoniumchlorid LD50 Ratte: 344 mg/kg

Diethylenglykolmono-n-butylether LD50 Ratte: 3,306 mg/kg

b) Frätande/irriterande på huden

Ingen irriterande effekt känd.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ingen irriterande effekt känd.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibilisering känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Inga kända.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten har inte förmedlats.

Övrig information

Produkten innehåller inga hormonstörande ämnen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 TOXICITET

Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

2-(2-Butoxi)etanol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h: 1300 mg/l Art: *Lepomis macrochirus* (ej skadligt)

EC50 *Daphnia* 48h: >100 mg/l Art: *D. magna* (ej skadligt)

IC50 *Alger* 72h: 53 mg/l Art: *Anacystis aeruginosa* (skadligt)

Akkumulerbarhet

BCF: 2,9 b

Log Pow: 0,68 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: <0,05

89 % bryts ned på 28 dygn OECD 301C (lätt nedbrytbar)

Dimetyldioctylammoniumklorid:

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Regnbågsforell): 0.35 mg/l

Diethylenglykolmono-n-butylether:

96 h LC50 *Fisch*: 1,300 mg/l

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Innehållet av tensider följer nedbrytbarhetskraven i detergentförordningen 648/2004/EC.

Övriga ämnen nedbrytbara.

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 7

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Vattenlöslig gel.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Inga data tillgängliga.

12.6 HORMONSKADLIGA ÄMNEN

Inga hormonskadliga ämnen förekommer i produkten.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras som giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tillämpa försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.

OMHÄNDERTAGANDE AV PRODUKTEN

Lämnas för destruktion i enlighet med lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Tömd och noggrant rengjord förpackning lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.



ADR/RID (väg och järnväg)

UN-nummer:	UN 3082
Godsbenämning:	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Dimetyldioctyl-ammoniumklorid)
Klass:	9
Förpackningsgrupp:	III
Tunnelrestriktionskod:	(E)
Farlightesnummer:	90
Begränsad mängd:	5 L per inneremballage

IMDG (sjö)

Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dimetyldioctyl-ammoniumchloride)
UN-nummer:	UN 3082
Class:	9
Package group:	III

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 8

EmS: F-A, S-F
Flash point: -
Marine Pollutant: Yes

ICAO/IATA (flyg)

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Dimethyldioctyl-ammoniumchloride)
UN-number: UN 3082
Class: 9
Package group: III

14.1 MILJÖFAROR

Produkten klassificeras som miljöfarlig. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ej relevant då produkten inte transporteras i bulk.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

16. ANNAN INFORMATION

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT

H301 – Giftigt vid förtäring
H302 – Skadligt vid förtäring
H301 – Giftigt vid förtäring.
H310 – Dödligt vid hudkontakt.
H311 – Giftigt vid hudkontakt
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
H330 – Dödligt vid inandning
H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för

KaVo Dekaseptol Gel

Utfärdat: 2002-10-30

Versionsnummer: 13

Omarbetad: 2022-10-16

Sida: 9

källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2002-10-30): Grunddokument.

Version 3, Komplettering av Bensylalkyldimetylammoniumklorid C12-14 CAS 85409-22-9 och dess klassificering. Ändringar under avsnitt 2 och 16. Ändringar under avsnitt 2 och 16.

Version 4, ändring enligt KIFS 2004:4. Ändring av rubrik i avsnitt 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15 och 16. Uppdatering av toxikologisk- och ekologisk information i avsnitt 11 och 12. Flyttat källhänvisningarna från avsnitt 16 till utredningsöversikten.

Version 5 (2005-12-27): Kontrollerat de ingående ämnens klassificering enligt KIFS 2005:5 och AFS 2005:17. Lagt till ett telefonnummer till Giftinformationscentralen under avsnitt 1. Uppdaterat information under avsnitt 4 och 10. Kompletterat informationen för skyddsutrustning för brandpersonal under avsnitt 5. Tagit bort och tolkat toxikologisk och ekologisk information under avsnitt 11 och 12. Lagt in tabell under avsnitt 11. Lagt in referens i avsnitt 11 och 12 till utredningsöversikten.

Version 6 (2009-04-06): Rubriker uppdaterade i enlighet med REACH. Kontrollerat ämnens klassificering gentemot ATP 30. Ändrat vissa koncentrationsangivelser och R-fraser under avsnitt 3. Detta påverkar dock ej beredningens klassificering. Lagt till förslag på EWC-kod under avsnitt 13. Mindre uppdateringar av flera avsnitt.

Version 7 (2014-04-15): Uppdatering av säkerhetsdatabladet enligt gällande förordning 453/2010/EC.

Version 8 (2015-07-29): Ett flertal ämnen har ändrad klassificering. Detta påverkar dock ej produktens klassificering som förblir oklassificerad. Klassificering och märkning enligt KIFS borttagen.

Version 9 (2018-10-15): Allmän uppdatering. Ändrad produktklassificering. Rubrikutseendet har ändrats. Uppdatering av rättskällor och nationella hygieniska gränsvärden. Ändringar i avsnitt 1-16. Dimetyldioktylammoniumklorid (CAS-nr 5538-94-3) har fått en ändrad klassificering (joint entries) i ECHA. Detta har även påverkat produktens slutklassificering som blir H412.

Version 10 (2020-02-17): Omklassificering av produkten från kemisk produkt till medicinskteknisk produkt. Ändring i avsnitt 1, 2, 15, 16.

Version 11 (2020-11-26): Uppdatering mot tillverkarens (Ecolab Deutschland GmbH) säkerhetsdatablad av den 2019-11-20. Exakt receptur ej tillgängligt. Ändring i avsnitt 2.2, 3.2, 11, 12 och 16.

Version 12 (2022-08-15): Generell uppdatering och omräkning i enlighet med harmoniserad klassificering av titandioxid. Produktens slutklassificering har inte ändrats. Ändringar i avsnitt 9, 11, 12, 13, 15 och 16.

Version 13 (2022-10-16). Namnändring av bolaget. Ändring i avsnitt 1.3 och 16

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är KaVo Dental Nordic AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.